

SISTEMA INFORMATIVO INPS GDP

***COOPERAZIONE CON GLI ENTI DI PATRONATO PER LA ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE
DOMANDE DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E NON PENSIONISTICHE***

***NOTA TECNICA: SCHEMA XSD PER DOMANDE DI PENSIONE DIRETTE ED INDIRECTE
(ISCRITTO/PENSIONATO/SUPERSTITE) E DEI RELATIVI ALLEGATI***

INDICE

	pag.
1. INTRODUZIONE.....	1
1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	1
1.2 ABBREVIAZIONI.....	3
2. Lo schema xsd Della domanda	4
3. Lo SCHEMA XSD CONTENENTE I DATI SPECIFICI DI UNA DOMANDA DI PRESTAZIONE ..	6
3.1 LO SCHEMA XSD DELLA DOMANDA DI PENSIONE DIRETTA ORDINARIA.....	7
3.2 LO SCHEMA XSD DELLA DOMANDA DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO ESTERO.....	10
3.2.1. <i>PensioneDirettaCEE.xsd</i>	10
3.3 LO SCHEMA XSD DELLA DOMANDA DI PENSIONE DIRETTA DI PRIVILEGIO	13
3.3.1. <i>PensioneDirettaPrivilegioPensionato.xsd</i>	15
3.3.2. <i>PensioneDirettaPrivilegioIscritto.xsd</i>	15
4. Lo schema xsd DEGLI ALLEGATI ad una domanda di prestazione.....	18
4.1 LO SCHEMA XSD DEL DOCUMENTO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI DETRAZIONI	19
4.2 LO SCHEMA XSD DEL DOCUMENTO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE ..	21
5. ALLEGATI	23
5.1 ALLEGATO A - XSD RELATIVI AI DATI SPECIFICI DI UN DOCUMENTO TELEMATICO	23
5.1.1. <i>PensioneDirettaOrdinariaAV.xsd</i>	23
5.1.2. <i>PensioneDirettaPrivilegioPensionato.xsd</i>	27
5.1.3. <i>PensioneDirettaPrivilegioIscritto.xsd</i>	29
5.1.4. <i>PensioneDirettaCEE.xsd</i>	33
5.1.5. <i>VIN_DocumentoAssegnoNucleoFamiliare.xsd</i>	38
5.1.6. <i>VIN_DocumentoDetrazioni.xsd</i>	39
5.1.7. <i>VIN_AssegnoNucleoFamiliare.xsd</i>	40
5.1.8. <i>VIN_Detrazioni.xsd</i>	44
5.1.9. <i>VIN_PensioneInps.xsd</i>	45
5.1.10. <i>VIN_Sindacati.xsd</i>	46
5.1.11. <i>SituazioneDebitoria.xsd</i>	47
5.1.12. <i>FondoCredito.xsd</i>	48
5.1.13. <i>FormatoDatiPensioni.xsd</i>	48
5.1.14. <i>VIN_DomandaAssegnoNucleoFamiliare.xsd</i>	56
5.1.15. <i>PensioneIndirettaPrivilegiata.xsd</i>	57
5.1.16. <i>RateoPensione.xsd</i>	61
5.1.17. <i>VIN_VariazioneRiscossionePensione.xsd</i>	64
5.1.18. <i>PensioneReversibilita.xsd</i>	67
5.1.19. <i>DoppiaAnnualita.xsd</i>	78

5.1.20. <i>RevocaPensione.xsd</i>	80
5.1.21. <i>TotalizzazioneItalianaDiretta.xsd</i>	80
5.1.22. <i>TotalizzazioneItalianaReversibile.xsd</i>	86
5.1.23. <i>TrattamentoPensionisticoAnticipato.xsd</i>	91
5.1.24. <i>FormatoDati.xsd</i>	94
5.2 ALLEGATO B – TABELLA DEI POSSIBILI VALORI DEL TAG CODICEMODULO	106
5.2.1. <i>Domande di prestazione</i>	106
5.2.2. <i>Allegati alle domande di prestazione</i>	107
5.3 ALLEGATO C – TABELLA DELLE REGOLE DI OBBLIGATORIETA' PER LA DEFINIZIONE DELLA SEDE DI LAVORO.....	107
5.4 ALLEGATO D – TABELLA DEI VALORI DELL'ATTRIBUTO XSI:TYPE RELATIVO ALLE TIPOLOGIE DI DOMANDA DI PRESTAZIONE	107
5.5 ALLEGATO E – TABELLA DELLE CODIFICHE DELLO STATO CIVILE	108
5.6 ALLEGATO F – TABELLA DELLE CODIFICHE DEI LEGAMI FRA IL RICHIEDENTE UNA PRESTAZIONE ED I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	109
5.7 ALLEGATO G – TABELLA DELLE CODIFICHE DEI TIPI DI REDDITO	110
5.8 ALLEGATO H – TABELLA DELLE CODIFICHE RELATIVE ALLA PROFESSIONE DEL FAMILIARE.....	110
5.9 ALLEGATO I – LISTA DEI SINDACATI CUI ATTESTARSI PER LE TRATTENUTE SINDACALI	111
5.10 ALLEGATO L – ELENCO NAZIONI	113
5.11 ALLEGATO M – ELENCO COMPARTI	113

1. INTRODUZIONE

1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento è quello di condividere con i Patronati la struttura dello schema XSD che fornisce le regole ed i controlli sintattici da applicare ai dati per la composizione e la validazione dei file di tipo xml contenenti gruppi di dati relativi a:

- domanda di pensione Diretta ordinaria di anzianità, vecchiaia, inabilità
- domanda di pensione Diretta privilegiata
- domanda di pensione Diretta in Regime Internazionale
- domanda di pensione Diretta a carico dello Stato Estero
- domanda di Trattamento pensionistico anticipato
- domanda di Doppia Annualità
- domanda di Totalizzazione dei periodi assicurativi (italiana) diretta
- domanda di Totalizzazione dei periodi assicurativi (italiana) indiretta
- domanda di Rateo per decesso
- domanda di pensione Indiretta/Reversibile
- domanda di pensione Indiretta privilegiata
- domanda di variazione di Assegno al nucleo familiare
- domanda di variazione delle Detrazioni
- domanda di variazione delle Modalità di riscossione (Italia ed Estero)
- documentazione aggiuntiva per Assegno al nucleo familiare
- documentazione aggiuntiva per Detrazioni
- documentazione aggiuntiva per Trattenuta Sindacale
- domanda di Revoca/Interruzione

La modulistica relativa alle domande di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche è oggetto di attività di revisione da parte delle direzioni competenti dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

Nel corso delle attività di sviluppo sono prevedibili pertanto modifiche ed integrazioni, condivise e concordate dalle rispettive strutture tecniche.

La versione del presente documento è emessa a seguito di variazione degli schemi XSD delle domande di pensione dirette e indirette, in conseguenza degli appunti 104/2016, 124/2016 e 128/2016 emessi dalla DC utente con i quali sono state fornite le prime indicazioni sull'unione civile tra persone dello stesso sesso e sulle convivenze di fatto.

La normativa ha fornito i chiarimenti in merito ai nuovi stati civili che sono stati esposti nel msg 5171/2016.

L'unito civilmente è equiparato al coniuge; in caso di scioglimento dell'unione civile si applicano le disposizioni previste in caso di divorziato; il convivente non è equiparato al coniuge.

Tutte le procedure di gestione devono essere aggiornate per la trattazione dei nuovi stati civili secondo questa tabella di equiparazione.

Nuovo Stato Civile	Equiparato a
UNITO/A CIVILMENTE	CONIUGATO/A
SCIOLTO/A DALL'UNIONE	DIVORZIATO/A
VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE	VEDOVO/A

Dal 5 giugno 2016 la pensione ai superstiti spetta al vedovo dell'unito civilmente e allo sciolto dall'unione alle stesse condizioni previste per il coniuge divorziato.

Il sistema anagrafico ha effettuato pertanto gli aggiornamenti degli stati civili.

In ambito XSD i tipi legami sono codificati mediante la seguente regola:

Tipo Legame	Codice legame
CONIUGE	1
GENITORE	2
FRATELLO/SORELLA	3
NIPOTE	4
FIGLIO/FIGLIA	5
CONIUGE DIVORZIATO	6
TUTORE	8
UNITO CIVILMENTE	9
SCIOLTO DA UNIONE CIVILE	10

Le tipologie di domande di Pensione interessate dalla modifica per i nuovi legami derivanti dalle Unioni Civili sono:

1. domanda di pensione Diretta ordinaria di anzianità, vecchiaia, inabilità
2. domanda di pensione Diretta privilegiata
3. domanda indiretta privilegiata
4. domanda indiretta/reversibile
5. domanda di pensione Diretta in Regime Internazionale
6. domanda indiretta di Totalizzazione dei periodi assicurativi (italiana)
7. domanda diretta di Totalizzazione dei periodi assicurativi (italiana)
8. domanda di pensione a carico dello stato estero
9. domanda di variazione ANF
10. domanda di documentazione aggiuntiva di ANF (assegno al nucleo familiare)
11. domanda di documentazione aggiuntiva per Detrazioni di imposta

Nelle domande indirette/reversibili i legami tra richiedente e titolare rimarranno quelli attuali (Vedovo, Divorziato, Orfano, Tutore, ...); verrà introdotto per il legame VEDOVO, un ulteriore stato rispetto a quelli già presenti (vedovo, vedovo separato per colpa), quello di 'Vedovo da unione civile'.

Questa nuova tipologia di richiedente sarà introdotta anche sul sistema per la gestione della pratica in fase di Istruttoria.

Per le domande di Pensione Indirette/Reversibili, in presenza di Unione Civile, é previsto un nuovo allegato alla domanda telematica, in sostituzione del "Certificato di Matrimonio", il "Certificato di unione civile".

Verranno introdotti dei nuovi codici modello, per la gestione puntuale a sistema del nuovo legame (unito civilmente).

CODICE Modello	Descrizione
PEDPE0611	PENSIONE DI REVERSIBILITA" (VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE)
PEDPE0612	PENSIONE DI REVERSIBILITA' (SCIOLTO/A DA UNIONE CIVILE)
PEDPE0711	PENSIONE INDIRETTA ORDINARIA (VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE)
PEDPE0712	PENSIONE INDIRETTA ORDINARIA (SCIOLTO/A DA UNIONE CIVILE)
PEDPE2011	TOTALIZZAZIONE D.LGS 42/06 (VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE)
PEDPE2012	TOTALIZZAZIONE D.LGS 42/06 (SCIOLTO/A DA UNIONE CIVILE)

1.2 ABBREVIAZIONI

INPDAP	=	Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica
Patronati	=	Enti di Patronato
XSD	=	XML Schema Definition
XML	=	eXtended Markup Language

2. LO SCHEMA XSD DELLA DOMANDA

Nella presente sezione viene descritta la struttura XML di una domanda utilizzando il formalismo con cui il tool XML Spy visualizza i files XSD.

Nella sezione 'Allegati' si riportano gli schemi completi dei singoli file xsd componenti la domanda.

In questi schemi sono definiti i tag (elementi) dei campi previsti, i loro eventuali attributi, i tipi di dati semplici e complessi a cui fanno riferimento, i valori ammessi e le restrizioni applicate sui dati.

Tramite lo schema è possibile definire se il campo è semplice o complesso, se deve essere obbligatoriamente presente o meno, se il contenuto può essere vuoto ed inoltre indica il formato del contenuto.

Una domanda presentata dal Patronato consta logicamente di due parti:

- una contenente i dati propri della domanda di prestazione
- una contenente i dati relativi al mandato

I dati del mandato sono i seguenti:

- il nome del Patronato mandatario
- il codice identificativo del patronato costituito da:
 - codice ministeriale del Patronato di tre caratteri alfanumerici
 - codice ufficio del Patronato così composto:
 - Identificativo Patronato di due caratteri numerici
 - Area Geografica di un carattere numerico
 - Identificativo dello stato come definito dalla standard ISO 3166-1 di tre caratteri alfanumerici
 - Codice Regione ISTAT (per uffici esteri sempre 00) di due caratteri numerici
 - Codice Provincia ISTAT (per uffici esteri sempre 000) di tre caratteri numerici
 - Codice Comune ISTAT (per uffici esteri fare riferimento alla tabella città Estere) di sei caratteri numerici
 - Un carattere alfanumerico identifica se l'ufficio è zonale, provinciale, regionale o centrale (non definito dal ministero)
 - Da uno a 10 caratteri alfanumerici servono ad identificare la zona
- il numero pratica proprio del Patronato (alfanumerico di lunghezza massima 20)
- la data in cui il richiedente la prestazione ha firmato il mandato
- i dati dell'operatore di patronato costituiti da:
 - la data in cui l'operatore di Patronato ha firmato il mandato
 - il nome dell'operatore di Patronato che ha firmato il mandato
 - il cognome dell'operatore di Patronato che ha firmato il mandato
 - la denominazione della sede dell'Ufficio di patronato

I dati relativi ad una domanda di prestazione sono differenti nei casi in cui la domanda venga presentata dal titolare della stessa o da altro richiedente, ma in ogni caso una domanda di prestazione è costituita logicamente da due parti:

- una parte comune a tutte le tipologie di domande di prestazione
-

- una parte specifica alla tipologia di prestazione richiesta

La parte specifica è costituita dal codice modulo che identifica la tipologia di domanda da presentare e da una parte variabile da domanda a domanda.

Le caratteristiche dei dati presenti nelle domande su enunciate ed il ricorso alla definizione di un tipo astratto "DatiSpecificiType" contenente il solo elemento "CodiceModulo", permettono la definizione di un unico schema xsd "*DomandaPatronati.xsd*" a fronte del quale tutti i file xml prodotti, indipendentemente dalla tipologia della domanda, devono risultare validi.

Nelle sezioni seguenti vengono sia dettagliati i singoli schema xsd inclusi nello schema '*DomandaPatronati.xsd*' che la sezione relativa alla parte specifica delle domande di pensione citate in elenco nel paragrafo precedente.

3. LO SCHEMA XSD CONTENENTE I DATI SPECIFICI DI UNA DOMANDA DI PRESTAZIONE

Le sezioni seguenti affrontano in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica delle domande di prestazione.

La parte specifica è costituita dal codice modulo che identifica la tipologia di domanda da presentare e da una parte variabile da domanda a domanda, che segue le regole seguenti.

Nel file FormatoDati.xsd, è stato definito un tipo astratto "DatiSpecificiType" contenente il solo elemento "CodiceModulo". Gli XSD relativi alle parti specifiche delle domande conterranno dei tipi che estendono il tipo astratto "DatiSpecificiType", aggiungendo gli elementi significativi per il tipo di domanda da presentare.

Ogni file xsd contenente la struttura dati di riferimento per la parte specifica relativa ad una domanda di prestazione, definisce un tipo di dato complesso che estende "DatiSpecificiType" e che contiene tutti i dati relativi alla parte specifica in oggetto.

Gli xml istanza dell'xsd della domanda dovranno contenere i seguenti tag, al fine di garantire una corretta validazione:

```
<domande:DatiSpecifici xsi:type="tipo derivato da domande:DatiSpecificiType">  
.....  
</domande:DatiSpecifici>
```

Ad esempio nel caso di domanda di pensione diretta ordinaria l'xsd di riferimento per la parte specifica della domanda è *PensioneDirettaOrdinariaAV.xsd*.

Tale file definisce il tipo di dato "PensioneDirettaOrdinariaAVType" che estende "DatiSpecificiType" e che contiene i dati relativi alla parte specifica di domanda di pensione diretta ordinaria di anzianità, vecchiaia o inabilità.

Quindi, per domande di pensione diretta ordinaria di anzianità, vecchiaia o inabilità il file xml da produrre deve contenere la seguente valorizzazione dell'attributo:

```
<domande:DatiSpecifici xsi:type="domande:PensioneDirettaOrdinariaAVType">  
.....  
</domande:DatiSpecifici>
```

La tabella consultabile nell'[allegato D](#) mostra, per ogni domanda di prestazione, quale sia il valore da utilizzare per il popolamento del suddetto attributo.

Segue il dettaglio relativo alle singole parti specifiche.

3.1 LO SCHEMA XSD DELLA DOMANDA DI PENSIONE DIRETTA ORDINARIA

La sezione affronta in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica della domanda di pensione diretta ordinaria di:

- Anzianità
- Vecchiaia
- Inabilità

La Fig. 2 sottostante mostra la struttura del tipo di dato "PensioneDirettaOrdinariaAVType".




Figura 1 - PensioneDirettaOrdinariaAV.xsd

E' obbligatorio specificare i dati relativi:

- alla richiesta di pensione
- agli allegati alla domanda
- alle modalità di accredito della pensione

I dati della richiesta constano di:

- tipologia di pensione richiesta:
 - anzianità
 - vecchiaia
 - inabilità/infermità
- flag di presa visione della posizione assicurativa del richiedente
- Comparto di appartenenza
- dati comuni a tutte le richieste di pensione, quali:
 - ultimo datore di lavoro
 - data di inizio lavoro presso l'ultimo datore
 - data cessazione lavoro
- data a decorrere da cui si richiede la pensione, opzionale
- dati relativi ad un'eventuale altra pensione già percepita dal richiedente, opzionale

I dati relativi agli allegati constano di:

- flag indicante se il richiedente dichiara di aver diritto a detrazioni d'imposta
- flag indicante se il richiedente dichiara di aver diritto ad assegni per nucleo familiare
- flag indicante l'eventuale iscrizione alla cassa credito
- flag indicante la presenza del modulo notizie sulla situazione debitoria internamente alla domanda.
- flag indicante se il richiedente dichiara di allegare il documento relativo alle trattenute sindacali

I dati relativi alle modalità di accredito permettono di scegliere la modalità di riscossione diretta presso un Ufficio Postale, l'accredito su un Conto Corrente Bancario, su un Conto Corrente Postale o su un Libretto Postale.

Opzionalmente è possibile compilare le seguenti informazioni:

- stato civile del richiedente la prestazione. L'[allegato E](#) riporta le codifiche relative allo stato civile da utilizzare all'interno del file xml della domanda
 - data a decorrere dalla quale è valido il suddetto stato civile
 - flag indicante se l'iscritto è titolare di pensione INPS
 - sezione contenente i dati dell'eventuale pensione INPS percepita
 - sezione contenente i dati relativi al nucleo familiare del richiedente la prestazione. Per ogni componente il nucleo familiare devono essere compilati i dati anagrafici, i dati relativi alla residenza e l'informazione relativa al tipo di legame con il richiedente. L'[allegato F](#) riporta le codifiche relative ai tipi di legame da utilizzare all'interno del file xml della domanda.
 - Sezione contenente i dati relativi alla richiesta degli assegni per nucleo familiare, contenente:
 - Flag indicante se il richiedente dichiara di percepire altri redditi
 - Flag indicante se la richiesta di prestazione è effettuata da coniuge legalmente separato che richiede l'erogazione diretta dell'assegno familiare
 - Una o più sezioni relativi ai familiari, ognuna delle quali contenente:
-

- Codice fiscale del familiare
 - Flag indicante se trattasi di familiare inabile
 - Flag indicante se trattasi di familiare orfano
 - Informazione opzionale relativa al fatto che il familiare sia studente, apprendista o universitario. L'[allegato H](#) riporta la codifica da utilizzare per specificare l'informazione richiesta.
 - Informazione opzionale relativa all'anno accademico di fine studi del familiare
 - Flag indicante se trattasi di figlio in affido a coniuge separato
 - Sezione relativa al modello reddituale, comprensiva di una o più sezioni contenenti i dati relativi alla dichiarazione dei redditi per anno di riferimento, ognuna delle quali contenente:
 - Anno di riferimento per il reddito da inserire
 - Sezione contenente i dati di reddito dei familiari componenti il nucleo. Per ogni familiare è necessario specificare:
 - Il codice fiscale del familiare
 - Una o più voci reddituali comprensive di tipo reddito - consultare l'[allegato G](#) per le codifiche da utilizzare - e importo
 - Il reddito totale
 - Sezione contenente i dati relativi alla richiesta di detrazioni, contenente:
 - Flag indicante se le detrazioni vengono richieste anche per il reddito oltre che per il nucleo familiare
 - Anno di riferimento per le detrazioni di imposta
 - Nucleo familiare per il quale vengono richieste le detrazioni, comprensivo di uno o più familiari. Ogni sezione relativa ad un familiare contiene le seguenti informazioni:
 - Codice fiscale del familiare
 - Flag indicante se trattasi di familiare inabile
 - Informazione opzionale relativa alla percentuale del familiare a carico del richiedente la prestazione
 - Flag indicante se, in assenza di coniuge, le detrazioni si riferiscono al primo figlio
 - Mese a partire da cui vengono richieste le detrazioni
 - Mese fino a cui vengono richieste le detrazioni
 - Sezione relativa all'Adesione Fondo Credito
 - Sezione contenente le informazioni relative alla situazione debitoria, contenente una o più sezioni comprensive dei dati del debito, ognuna delle quali contenente:
 - Codice del debito, opzionale
 - Natura del debito
 - Ente creditore
 - Importo dovuto
 - Sezione relativa alle trattenute sindacali contenente il codice fiscale e la denominazione del sindacato. L'[allegato I](#) contiene la tabella cui riferirsi per la compilazione di tali informazioni.
 - Sezione relativa alla dichiarazione di prestazione di periodi di servizio all'estero (per dettaglio vedere paragrafo [3.2](#))
-

3.2 LO SCHEMA XSD DELLA DOMANDA DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO ESTERO

La sezione affronta in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica della domanda di pensione diretta a carico dello stato estero:

- Vecchiaia
- Inabilità/ Infermità

La Fig. 2 sottostante mostra la struttura del tipo di dato "PensioneDirettaCEEType".




Figura 2 - PensioneDirettaCEE.xsd

3.2.1. PensioneDirettaCEE.xsd

E' obbligatorio specificare i dati relativi:

- alla richiesta di pensione (Servizi resi all estero)
- Nucleo Familiare
- alle modalità di accredito della pensione

I dati della richiesta constano di:

- tipologia di pensione richiesta:
 - vecchiaia
 - inabilità/infermità
- flag di presa visione della posizione assicurativa del richiedente
- dati comuni a tutte le richieste di pensione, quali:
 - ultimo datore di lavoro
 - data di inizio lavoro presso l'ultimo datore
 - data cessazione lavoro
- data a decorrere da cui si richiede la pensione, opzionale
- Comparto di appartenenza
- dati relativi ad un'eventuale altra pensione già percepita dal richiedente, opzionale
- dati relativi ai servizi resi all'estero
- dati relativi a eventuali prestazioni percepite dal richiedente la pensione

I dati relativi alle modalità di accredito permettono di scegliere la modalità di riscossione mediante l'accredito su un Conto Corrente Bancario, su un Conto Corrente Postale o su un Libretto Postale.

Opzionalmente è possibile compilare le seguenti informazioni:

- stato civile del richiedente la prestazione. L'[allegato E](#) riporta le codifiche relative allo stato civile da utilizzare all'interno del file xml della domanda
 - data a decorrere dalla quale è valido il suddetto stato civile
 - flag indicante se l'iscritto è titolare di pensione INPS
 - sezione contenente i dati dell'eventuale pensione INPS percepita
 - sezione contenente i dati relativi al nucleo familiare del richiedente la prestazione. Per ogni componente il nucleo familiare devono essere compilati i dati anagrafici, i dati relativi alla residenza e l'informazione relativa al tipo di legame con il richiedente. L'[allegato F](#) riporta le codifiche relative ai tipi di legame da utilizzare all'interno del file xml della domanda.
 - Una o più sezioni relativi ai familiari, relative a:
 - Dati del CONIUGE/Unito civilmente che è deceduto, presente solo se il richiedente è Vedovo/Vedovo da unione civile
 - Dati del CONIUGE/Unito civilmente, presente solo se il richiedente è coniugato/unito civilmente
 - Dati del CONIUGE separato, presente solo se il richiedente è separato
 - Dati dei FIGLI, presenti tante sezioni quanti sono i figli dichiarati dal richiedente nella sezione del nucleo familiari.
 - Sezione contenente i dati relativi ad eventuali prestazioni percepite dal richiedente:
 - Flag indicante se il richiedente percepisce indennità di assicurazione malattia per inabilità al lavoro
 - Flag indicante se il richiedente percepisce indennità di riabilitazione
 - Flag indicante se il richiedente percepisce una pensione d'invalidità
 - Flag indicante se il richiedente percepisce una pensione di vecchiaia
 - Flag indicante se il richiedente percepisce una pensione ai superstiti
 - Flag indicante se il richiedente percepisce una rendita per infortunio sul lavoro
 - Flag indicante se il richiedente percepisce una prestazione di tipo pensionistico pagabile dall'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore
 - Flag indicante se il richiedente percepisce una indennità di disoccupazione
-

- Flag indicante se il richiedente percepisce assegni familiari per familiari diversi dai figli
 - Flag indicante se il richiedente percepisce un'altra prestazione generica
 - Sezione relativa alle dichiarazioni del richiedente:
 - Flag indicante se il richiedente dichiara di essere inabile al lavoro;
 - Flag indicante se il richiedente dichiara di essere abile al lavoro;
 - Flag indicante se il richiedente dichiara di aver bisogno dell'assistenza di terzi per compiere gli atti usuali della vita;
 - Flag indicante se il richiedente dichiara che la sua capacità funzionale è diminuita a seguito di una malattia o lesione;
 - Flag indicante se il richiedente dichiara di poter compiere atti usuali della vita senza aiuto o che la malattia o lesione comporta uno sforzo finanziario supplementare a lungo termine;
 - Flag indicante se il richiedente dichiara di non disporre dei sufficienti mezzi di sussistenza.
-

3.3 LO SCHEMA XSD DELLA DOMANDA DI PENSIONE DIRETTA DI PRIVILEGIO

La sezione affronta in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica della domanda di pensione diretta di privilegio. Sono previste due strutture dati per la specifica di tale domanda di prestazione, dipendentemente dal fatto che il richiedente sia un iscritto o un pensionato.

Le Fig. 3 e Fig.4 sottostanti mostrano la struttura del tipo di dato rispettivamente "PensioneDirettaPrivilegioPensionatoType" e "PensioneDirettaPrivilegioIscrittoType".




Figura 3 - PensioneDirettaPrivilegioPensionato.xsd




Figura 4 - PensioneDirettaPrivilegioIscritto.xsd

3.3.1. *PensioneDirettaPrivilegioPensionato.xsd*

E' obbligatorio specificare i dati relativi alla richiesta di pensione, così composti:

- flag indicante lo stato civile del richiedente
- flag di presa visione della Posizione assicurativa del richiedente
- flag indicante la presenza/assenza di figli del richiedente
- ultimo datore di lavoro
- data di inizio lavoro presso l'ultimo datore
- data cessazione lavoro
- motivo di cessazione dal servizio
- qualifica del richiedente alla cessazione dal servizio
- lista delle patologie per le quali viene richiesta la pensione di privilegio
- lista delle patologie per le quali il richiedente dichiara di aver avuto il riconoscimento della causa di servizio
- dati opzionali relativi all'importo ed alla patologia per i quali il richiedente dichiara di aver avuto il riconoscimento dell'equo indennizzo
- dati opzionali relativi all'importo annuo ed alla patologia per i quali il richiedente dichiara di percepire rendita vitalizia Inail

3.3.2. *PensioneDirettaPrivilegioIscritto.xsd*

E' obbligatorio specificare i dati relativi:

- alla richiesta di pensione
- agli allegati alla domanda
- alle modalità di accredito della pensione

I dati della richiesta constano di:

- flag indicante lo stato civile del richiedente
- flag di presa visione della Posizione assicurativa del richiedente
- flag indicante la presenza/assenza di figli del richiedente
- ultimo datore di lavoro
- data di inizio lavoro presso l'ultimo datore
- data cessazione lavoro
- motivo di cessazione dal servizio
- Comparto di appartenenza
- qualifica del richiedente alla cessazione dal servizio
- lista delle patologie per le quali viene richiesta la pensione di privilegio
- lista delle patologie per le quali il richiedente dichiara di aver avuto il riconoscimento della causa di servizio
- dati opzionali relativi all'importo ed alla patologia per i quali il richiedente dichiara di aver avuto il riconoscimento dell'equo indennizzo
- dati opzionali relativi all'importo annuo ed alla patologia per i quali il richiedente dichiara di percepire rendita vitalizia Inail

I dati relativi agli allegati constano di:

- flag indicante se il richiedente dichiara di aver diritto a detrazioni d'imposta
- flag indicante se il richiedente dichiara di aver diritto ad assegni per nucleo familiare
- flag indicante l'eventuale iscrizione alla cassa credito
- flag indicante la presenza del modulo notizie sulla situazione debitoria internamente alla domanda.
- flag indicante se il richiedente dichiara di allegare il documento relativo alle trattenute sindacali

I dati relativi alle modalità di accredito permettono di scegliere la modalità di accredito su un Conto Corrente Bancario, su un Conto Corrente Postale o su un Libretto Postale.

Opzionalmente è possibile compilare le seguenti informazioni:

- stato civile del richiedente la prestazione. L'[allegato E](#) riporta le codifiche relative allo stato civile da utilizzare all'interno del file xml della domanda
 - data a decorrere dalla quale è valido il suddetto stato civile
 - flag indicante se l'iscritto è titolare di pensione INPS
 - sezione contenente i dati dell'eventuale pensione INPS percepita
 - sezione contenente i dati relativi al nucleo familiare del richiedente la prestazione. Per ogni componente il nucleo familiare devono essere compilati i dati anagrafici, i dati relativi alla residenza e l'informazione relativa al tipo di legame con il richiedente. L'[allegato F](#) riporta le codifiche relative ai tipi di legame da utilizzare all'interno del file xml della domanda.
 - Sezione contenente i dati relativi alla richiesta degli assegni per nucleo familiare, contenente:
 - Flag indicante se il richiedente dichiara di percepire altri redditi
 - Flag indicante se la richiesta di prestazione è effettuata da coniuge legalmente separato che richiede l'erogazione diretta dell'assegno familiare
 - Una o più sezioni relative ai familiari, ognuna delle quali contenente:
 - Codice fiscale del familiare
 - Flag indicante se trattasi di familiare inabile
 - Flag indicante se trattasi di familiare orfano
 - Informazione opzionale relativa al fatto che il familiare sia studente, apprendista o universitario. L'[allegato H](#) riporta la codifica da utilizzare per specificare l'informazione richiesta.
 - Informazione opzionale relativa all'anno accademico di fine studi del familiare
 - Flag indicante se trattasi di figlio in affidamento a coniuge separato
 - Sezione relativa al modello reddituale, comprensiva di una o più sezioni contenenti i dati relativi alla dichiarazione dei redditi per anno di riferimento, ognuna delle quali contenente:
 - Anno di riferimento per il reddito da inserire
 - Sezione contenente i dati di reddito dei familiari componenti il nucleo. Per ogni familiare è necessario specificare:
 - Il codice fiscale del familiare
 - Una o più voci reddituali comprensive di tipo reddito - consultare l'[allegato G](#) per le codifiche da utilizzare - e importo
 - Il reddito totale
 - Sezione contenente i dati relativi alla richiesta di detrazioni, contenente:
 - Flag indicante se le detrazioni vengono richieste anche per il reddito oltre che per il nucleo familiare
 - Anno di riferimento per le detrazioni di imposta
-

- Nucleo familiare per il quale vengono richieste le detrazioni, comprensivo di uno o più familiari. Ogni sezione relativa ad un familiare contiene le seguenti informazioni:
 - Codice fiscale del familiare
 - Flag indicante se trattasi di familiare inabile
 - Informazione opzionale relativa alla percentuale del familiare a carico del richiedente la prestazione
 - Flag indicante se, in assenza di coniuge, le detrazioni si riferiscono al primo figlio
 - Mese a partire da cui vengono richieste le detrazioni
 - Mese fino a cui vengono richieste le detrazioni
 - Sezione relativa all'Adesione Fondo Credito
 - Sezione contenente le informazioni relative alla situazione debitoria, contenente una o più sezioni comprensive dei dati del debito, ognuna delle quali contenente:
 - Codice del debito, opzionale
 - Natura del debito
 - Ente creditore
 - Importo dovuto
 - Sezione relativa alle trattenute sindacali contenente il codice fiscale e la denominazione del sindacato. L'[allegato](#) I contiene la tabella cui riferirsi per la compilazione di tali informazioni.
-

4. LO SCHEMA XSD DEGLI ALLEGATI AD UNA DOMANDA DI PRESTAZIONE

Qualora si debbano inviare allegati ad una domanda di prestazione, contestualmente o successivamente all'invio della stessa, se per tali documenti esiste un modello messo a disposizione dall'Istituto per l'invio telematico in formato pdf o xml, si utilizzi come schema di riferimento per la costruzione dei documenti in formato xml il file Domanda.xsd.

La struttura è quindi analoga a quella utilizzata per l'invio delle domande di prestazione, a meno della presenza dei dati del mandato.

Relativamente alla sezione contenente i dati comuni a tutti i documenti telematici, si noti che in caso di documento allegato ad una domanda di prestazione è previsto che il richiedente sia coincidente con il titolare, quindi è necessario conformare il file xml del documento all'alberatura **Domanda → DomandaDaTitolare**.

Per le regole generali di costruzione del file xml di un documento, si rimanda alle sezioni precedenti.

Segue il dettaglio relativo alle singole parti specifiche dei documenti allegati che è possibile attualmente inviare per via telematica in formato xml.

4.1 LO SCHEMA XSD DEL DOCUMENTO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI DETRAZIONI

La sezione affronta in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica dell'allegato di richiesta detrazioni fiscali.

La figura sottostante mostra la struttura del tipo di dato "DocumentoDetrazioniType".




Figura 5 - VIN_DocumentoDetrazioni.xsd

Le informazioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti:

- stato civile del titolare. L'[allegato E](#) riporta le codifiche relative allo stato civile da utilizzare all'interno del file xml della domanda
 - data a decorrere dalla quale è valido il suddetto stato civile
 - sezione contenente i dati relativi al nucleo familiare del titolare. Per ogni componente il nucleo familiare devono essere compilati i dati anagrafici, i dati relativi alla residenza e l'informazione relativa al tipo di legame con il titolare. L'[allegato F](#) riporta le codifiche relative ai tipi di legame da utilizzare all'interno del file xml della domanda.
 - Sezione contenente i dati relativi alla richiesta di detrazioni, contenente:
 - Flag indicante se le detrazioni vengono richieste anche per il reddito oltre che per il nucleo familiare
 - Anno di riferimento per le detrazioni di imposta
 - Nucleo familiare per il quale vengono richieste le detrazioni, comprensivo di uno o più familiari. Ogni sezione relativa ad un familiare contiene le seguenti informazioni:
 - Codice fiscale del familiare
 - Flag indicante se trattasi di familiare inabile
 - Informazione opzionale relativa alla percentuale del familiare a carico del richiedente la prestazione
 - Flag indicante se, in assenza di coniuge, le detrazioni si riferiscono al primo figlio
 - Mese a partire da cui vengono richieste le detrazioni
 - Mese fino a cui vengono richieste le detrazioni
-

4.2 LO SCHEMA XSD DEL DOCUMENTO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE

La sezione affronta in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica dell'allegato di richiesta assegni per nucleo familiare.

La figura sottostante mostra la struttura del tipo di dato "DocumentoAssegnoNucleoFamiliareType".




Figura 6 - VIN_DocumentoAssegnoNucleoFamiliare.xsd

Le informazioni da compilare sono le seguenti:

- stato civile del titolare. L'[allegato E](#) riporta le codifiche relative allo stato civile da utilizzare all'interno del file xml della domanda
- data a decorrere dalla quale è valido il suddetto stato civile
- flag opzionale indicante se l'iscritto è titolare di pensione INPS
- sezione opzionale contenente i dati dell'eventuale pensione INPS percepita
- sezione contenente i dati relativi al nucleo familiare del titolare. Per ogni componente il nucleo familiare, occorre compilare i dati anagrafici, i dati relativi alla residenza e l'informazione relativa al tipo di legame con il titolare. L'[allegato F](#) riporta le codifiche relative ai tipi di legame da utilizzare all'interno del file xml della domanda.
- Sezione contenente i dati relativi alla richiesta degli assegni per nucleo familiare, contenente:
 - Flag indicante se il richiedente dichiara di percepire altri redditi
 - Flag indicante se la richiesta di prestazione è effettuata da coniuge legalmente separato che richiede l'erogazione diretta dell'assegno familiare
 - Una o più sezioni relative ai familiari, contenente:
 - Codice fiscale del familiare
 - Flag indicante se trattasi di familiare inabile
 - Flag indicante se trattasi di familiare orfano
 - Informazione opzionale relativa al fatto che il familiare sia studente, apprendista o universitario. L'[allegato H](#) riporta la codifica da utilizzare per specificare l'informazione richiesta.
 - Informazione opzionale relativa all'anno accademico di fine studi del familiare
 - Flag indicante se trattasi di figlio in affido a coniuge separato
 - Sezione relativa al modello reddituale, comprensiva di una o più sezioni contenenti i dati relativi alla dichiarazione dei redditi per anno di riferimento, ognuna delle quali contenente:
 - Anno di riferimento per il reddito da inserire
 - Sezione contenente i dati di reddito dei familiari componenti il nucleo. Per ogni familiare è necessario specificare:
 - Il codice fiscale del familiare
 - Una o più voci reddituali comprensive di tipo reddito - consultare l'[allegato G](#) per le codifiche da utilizzare - e importo
 - Il reddito totale

5. ALLEGATI

5.1 ALLEGATO A - XSD RELATIVI AI DATI SPECIFICI DI UN DOCUMENTO TELEMATICO

5.1.1. *PensioneDirettaOrdinariaAV.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="FormatoDatiPensioni.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="VIN_AssegnoNucleoFamiliare.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="VIN_Detrazioni.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="VIN_PensioneInps.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="SituazioneDebitoria.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="VIN_Sindacati.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="FondoCredito.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="PensioneDirettaCEE.xsd"/>
  <xs:complexType name="PensioneDirettaOrdinariaAVType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DatiRichiestaPensione">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="TipoPensione"
type="dmnd:TipoPensioneType"/>
                <xs:element
name="DatiComuniRichiestaPensione"
type="dmnd:DatiComuniRichiestaPensioneType"/>
                <xs:element
name="DataDecorrenza" type="dmnd:DateType" minOccurs="0"/>
                <xs:element
name="PensioneAlternativa" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dati presenza pensione alternativa</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element
name="NumeroPensione" type="xs:string"/>
                    <xs:element
name="DataDecorrenza" type="dmnd:DateType"/>
                    <xs:element
name="IstitutoErogante" type="xs:string"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DocumentiAllegati">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
name="AventeDirittoDetrazioniDiImposta" type="dmnd:FlagType">
                    <xs:annotation>

                        <xs:documentation>Il richiedente dichiara di avere o meno diritto alle
detrazioni d'imposta</xs:documentation>

                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element
name="AventeDirittoAssegniPerNucleoFamiliare" type="dmnd:FlagType">
                    <xs:annotation>

                        <xs:documentation>Il richiedente dichiara di avere o meno diritto agli
assegni per nucleo familiare</xs:documentation>

                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element
name="DichiaraIscrizioneFondoCredito" type="dmnd:FlagType">
                    <xs:annotation>

                        <xs:documentation>Il richiedente dichiara di voler iscriversi al fondo
credito</xs:documentation>

                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element
name="AllegaModuloNotizieSituazioneDebitoria" type="dmnd:FlagType">
                    <xs:annotation>

                        <xs:documentation>Il richiedente dichiarare di avere o meno debiti
</xs:documentation>

                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element
name="AllegaAttestatoRitenuteSindacali" type="dmnd:FlagType">
                    <xs:annotation>

                        <xs:documentation>Informazione richiesta nel caso in cui il titolare
abbia delle trattenute sindacali</xs:documentation>

                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DatiAccreditoPensione"
type="dmnd:AccreditoType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Scelta accredito
pensione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

                </xs:element>
                <xs:element name="statoCivileTitolare"
type="dmnd:StatoCivile" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Stato civile del
titolare</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element
name="dataDecorrenzaStatoCivileTitolare" type="dmnd:DateType" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                            Data di Decorrenza dello stato
civile del titolare
                        </xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="flagPrevPresavisPosAss"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="titolarePensioneInpsSN"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Indica se
l'iscritto è titolare di una pensione INPS</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="pensioneInps"
type="dmnd:PensioneInps" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="nucleoFamiliare"
type="dmnd:NucleoFamiliare" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="assegnoNucleoFamiliare"
type="dmnd:AssegnoNucleoFamiliare" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="detrazioni"
type="dmnd:Detrazioni" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="fondoCredito"
type="dmnd:FondoCredito" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="situazioneDebitoria"
type="dmnd:SituazioneDebitoria" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="trattenuteSindacali"
type="dmnd:Sindacati" minOccurs="0"/>
                <!-- URC 305020 -->
                <xs:element name="compartoAppartenenza"
type="dmnd:CompartoAppartenenza" minOccurs="1"/>
                <!-- URC 305020 -->
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TipoPensioneType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipologia pensione
richiesta.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```
        <xs:enumeration value="ANZIANITA"/>
        <xs:enumeration value="VECCHIAIA"/>
        <xs:enumeration value="INABILITA/INFERMITA"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DatiComuniRichiestaPensioneType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="UltimoDatoreLavoro" type="xs:string"/>
        <xs:element name="DataInizioUltimoLavoro"
type="dmnd:DateType"/>
        <xs:element name="DataCessazioneLavoro"
type="dmnd:DateType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

5.1.2. *PensioneDirettaPrivilegioPensionato.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="FormatoDatiPensioni.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="VIN_AssegnoNucleoFamiliare.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="VIN_Detrazioni.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="VIN_PensioneInps.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="SituazioneDebitoria.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="FondoCredito.xsd"/>
  <xs:complexType name="PensioneDirettaPrivilegioPensionatoType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DatiRichiestaPensione">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element
name="FlagConiugato" type="dmnd:FlagType">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Il richiedente dichiara di essere/non essere
coniuogato</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="FlagFigli"
type="dmnd:FlagType">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Il richiedente dichiara di avere/non avere
figli</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element
name="UltimoDatoreLavoro" type="xs:string"/>
                <xs:element
name="DataInizioUltimoLavoro" type="dmnd:DateType"/>
                <xs:element
name="DataCessazioneLavoro" type="dmnd:DateType"/>
                <xs:element
name="flagPrevPresavisPosAss" minOccurs="1">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction
base="xs:string">
                      <xs:enumeration value="S"></xs:enumeration>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
<xs:element
name="MotivoCessazioneServizio">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction
base="xs:string">
  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  <xs:minLength
value="1"/>
  <xs:maxLength
value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="QualificaAllaCessazioneServizio">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction
base="xs:string">
  <xs:minLength
value="1"/>
  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  <xs:maxLength
value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="PatologieCausaCessazione" type="dmnd:PatologieType"/>
<xs:element
name="PatologieRiconoscimentoCausaServizio" type="dmnd:PatologieType"/>
<xs:element
name="EquoIndennizzo" type="dmnd:IndennizzoType" minOccurs="0"/>
<xs:element
name="RenditaVitaliziaInail" type="dmnd:IndennizzoType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

5.1.3. *PensioneDirettaPrivilegioIscritto.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2012 (http://www.altova.com) by DomWork (Working) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="FormatoDatiPensioni.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="VIN_AssegnoNucleoFamiliare.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="VIN_Detrazioni.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="VIN_PensioneInps.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="SituazioneDebitoria.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="FondoCredito.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="VIN_Sindacati.xsd"/>
  <xs:complexType name="PensioneDirettaPrivilegioIscrittoType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DatiRichiestaPensione">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element
name="FlagConiugato" type="dmnd:FlagType">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Il richiedente dichiara di essere/non essere
coniugato</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="FlagFigli"
type="dmnd:FlagType">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Il richiedente dichiara di avere/non avere
figli</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element
name="UltimoDatoreLavoro" type="xs:string"/>
                <xs:element
name="DataInizioUltimoLavoro" type="dmnd:DateType"/>
                <xs:element
name="DataCessazioneLavoro" type="dmnd:DateType"/>
                <xs:element
name="MotivoCessazioneServizio">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction
base="xs:string">
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:schema>
```



```
value="1"/>
value="80"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="QualificaAllaCessazioneServizio">
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="xs:string">
value="1"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="PatologieCausaCessazione" type="dmnd:PatologieType"/>
<xs:element
name="PatologieRiconoscimentoCausaServizio" type="dmnd:PatologieType"/>
<xs:element
name="EquoIndennizzo" type="dmnd:IndennizzoType" minOccurs="0"/>
<xs:element
name="RenditaVitaliziaInail" type="dmnd:IndennizzoType" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DocumentiAllegati">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="AventeDirittoDetrazioniDiImposta" type="dmnd:FlagType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Il richiedente dichiara di avere o meno diritto alle
detrazioni d'imposta</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:element>
name="AventeDirittoAssegniPerNucleoFamiliare" type="dmnd:FlagType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Il richiedente dichiara di avere o meno diritto agli
assegni per nucleo familiare</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:element>
name="DichiaraIscrizioneFondoCredito" type="dmnd:FlagType">
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Il richiedente dichiara di voler iscriversi al fondo
credito</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="AllegaModuloNotizieSituazioneDebitoria" type="dmnd:FlagType">
</xs:annotation>

<xs:documentation>Il richiedente dichiara di avere o meno debiti
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="AllegaAttestatoRitenuteSindacali" type="dmnd:FlagType">
</xs:annotation>

<xs:documentation>Informazione richiesta nel caso in cui il titolare
abbia delle trattenute sindacali</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DatiAccreditoPensione">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Scelta accredito
pensione</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element
name="UfficioPostalePerRiscossioneDiretta"
type="dmnd:DatiUfficioPostaleType"/>
<xs:element name="CCBancario"
type="dmnd:DatiContoCorrenteType"/>
<xs:element name="CCPostale"
type="dmnd:DatiContoCorrenteType"/>
<xs:element
name="LibrettoPostale">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="UfficioPostale" type="dmnd:DatiUfficioPostaleType"/>
<xs:element
name="NumeroLibretto" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="statoCivileTitolare"
type="dmnd:StatoCivile" minOccurs="0" maxOccurs="1">
```

```

                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Stato civile del
titolare</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element
name="dataDecorrenzaStatoCivileTitolare" type="dmnd:DateType" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>
                                        Data di Decorrenza dello stato
civile del titolare
                                    </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="titolarePensioneInpsSN"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Indica se
l'iscritto è titolare di una pensione INPS</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="flagPrevPresavisPosAss"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
                            <xs:element name="nucleoFamiliare"
type="dmnd:NucleoFamiliare" minOccurs="0"/>
                            <xs:element name="assegnoNucleoFamiliare"
type="dmnd:AssegnoNucleoFamiliare" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                            <xs:element name="pensioneInps"
type="dmnd:PensioneInps" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                            <xs:element name="detrazioni"
type="dmnd:Detrazioni" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                            <xs:element name="fondoCredito"
type="dmnd:FondoCredito" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                            <xs:element name="situazioneDebitoria"
type="dmnd:SituazioneDebitoria" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                            <xs:element name="trattenuteSindacali"
type="dmnd:Sindacati" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                            <!-- URC 305020 -->
                            <xs:element name="compartoAppartenenza"
type="dmnd:CompartoAppartenenza" minOccurs="1"/>
                            <!-- URC 305020 -->
                        </xs:sequence>
                    </xs:extension>
                </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
</xs:schema>
```

5.1.4. *PensioneDirettaCEE.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="FormatoDatiPensioni.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="PensioneDirettaOrdinariaAV.xsd"/>
  <xs:complexType name="PensioneDirettaCEEType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="dmnd:PensioneDirettaOrdinariaAVType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="pensioneCee" type="dmnd:PensioneCee"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PensioneCEEType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="pensioneCee" type="dmnd:PensioneCee"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PensioneCee">
    <xs:sequence>
      <!-- URC 305020 -->
      <xs:element name="compartoAppartenenza" type="dmnd:CompartoAppartenenza"/>
      <!-- URC 305020 -->
      <xs:element name="cittadinanzeCee" type="dmnd:CittadinanzeCee" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="regolamentiCee" type="dmnd:RegolamentiCee"/>
      <xs:element name="serviziCee" type="dmnd:ServiziCee"/>
      <xs:element name="prestazioniRicevute" type="dmnd:Prestazioni"/>
      <xs:element name="altreAttivita" type="dmnd:AltreAttivita"/>
      <xs:element name="altriRedditi" type="dmnd:AltriRedditi"/>
      <xs:element name="inabileSN" type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="assistenzaTerziSN" type="dmnd:FlagType"/>
      <xs:element name="capacitaFunzionaleSN" type="dmnd:FlagType"/>
      <xs:element name="mezziSussistenzaSN" type="dmnd:FlagType"/>
      <xs:choice>
        <xs:element name="invalidita" type="dmnd:Invalidita"/>
        <xs:element name="vecchiaia" type="dmnd:Vecchiaia"/>
      </xs:choice>
      <xs:element name="notizieFamiliari" type="dmnd:NotizieFamiliari"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Invalidita">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dataFissataInizioInvalidita" type="dmnd:DateType"/>
    <xs:element name="dataInizioInvaliditaLavoro" type="dmnd:DateType"/>
    <xs:element name="conseguenzaInfortunioLavoroSN" type="dmnd:FlagType"/>
    <xs:element name="causataDaTerziSN" type="dmnd:FlagType"/>
    <xs:element name="derivaDaInfortunioExtralavorativoSN" type="dmnd:FlagType"/>
    <xs:element name="riabilitazioneSN" type="dmnd:FlagType"/>
    <xs:element name="servizioDopoRiabilitazione" type="dmnd:PeriodoDiServizioCee"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Vecchiaia">
  <xs:sequence/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CittadinanzeCee">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="nazioneCittadinanzaCee" type="dmnd:NazioneCittadinanzaCee"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RegolamentiCee">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="nazioneRegolamentoCee" type="dmnd:NazioneRegolamentoCee"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ServiziCee">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dichiaraSN" type="dmnd:FlagType"/>
    <xs:element name="servizioCee" type="dmnd:PeriodoDiServizioCee" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PeriodoDiServizioCee">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="periodoDal" type="dmnd:DateType"/>
    <xs:element name="periodoAl" type="dmnd:DateType"/>
    <xs:element name="tipoLavoro" type="dmnd:TipoGenerico"/>
    <xs:element name="statoLavoro" type="dmnd:TipoGenerico"/>
    <xs:element name="cittaLavoro" type="xs:string"/>
    <xs:element name="descrizioneLavoro" type="xs:string"/>
    <xs:element name="denominazioneDatoreDiLavoro"
type="dmnd:DenominazioneType"/>
    <xs:element name="istitutoAssicurazione" type="xs:string"/>
    <xs:element name="statoAssicurazione" type="dmnd:TipoGenerico"/>
    <xs:element name="cittaAssicurazione" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Prestazioni">
  <xs:sequence>
```

```
                <xs:element name="prestazione" type="dmnd:Prestazione" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="Prestazione">
            <xs:sequence>
                <xs:choice>
                    <xs:element name="tipoPrestazione" type="dmnd:TipoGenerico"/>
                    <xs:element name="descrizionePrestazione" type="xs:string"/>
                </xs:choice>
                <xs:element name="dataDecorrenza" type="dmnd:DateType"/>
                <xs:element name="importoAnnuo" type="xs:double"/>
                <xs:element name="numeroscrizione" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="denominazioneEnte" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="indirizzoEnte" type="dmnd:IndirizzoType" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="AltreAttivita">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="dichiaraSN" type="dmnd:FlagType"/>
                <xs:element name="altraAttivita" type="dmnd:AltraAttivita" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="AltraAttivita">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="autonomaSN" type="xs:string"/>
                <xs:element name="redditoMensileSN" type="dmnd:FlagType"/>
                <xs:element name="redditoAnnuoSN" type="dmnd:FlagType"/>
                <xs:element name="importo" type="xs:double"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="AltriRedditi">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="dichiaraSN" type="dmnd:FlagType"/>
                <xs:element name="reddito" type="dmnd:Reddito" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="Reddito">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="natura" type="xs:string"/>
                <xs:element name="importoAnnuo" type="xs:double"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="NotizieFamiliari">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="notizieFamiliare" type="dmnd:NotizieFamiliare"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="NotizieFamiliare">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="codiceFiscale" type="xs:string"/>
    <xs:choice>
      <xs:element name="notizieConiuge" type="dmnd:NotizieConiuge"/>
      <xs:element name="notizieExConiuge" type="dmnd:NotizieExConiuge"/>
      <xs:element name="notizieFiglio" type="dmnd:NotizieFiglio"/>
      <xs:element name="notizieAltroFamiliare" type="dmnd:NotizieAltroFamiliare"/>
    </xs:choice>
    <xs:element name="aCaricoSN" type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="inabileSN" type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cittadinanzeCee" type="dmnd:CittadinanzeCee" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="titolarePercepisceAssegnoFamiliareSN" type="dmnd:FlagType"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="importoAnnuoAssegnoFamiliare" type="xs:double" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NotizieConiuge">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="abileALLavoroSN" type="dmnd:FlagType"/>
    <xs:element name="lavoraSN" type="dmnd:FlagType"/>
    <xs:element name="importoAnnuoLavoro" type="xs:double" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="altroTrattamento" type="dmnd:AltroTrattamento"/>
    <xs:element name="altriRedditiSN" type="dmnd:FlagType"/>
    <xs:element name="importoAnnuoAltriRedditi" type="xs:double" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="prestazioni" type="dmnd:Prestazioni"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NotizieExConiuge">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dataDecesso" type="dmnd:DateType"/>
    <xs:element name="decedutoSN" type="dmnd:FlagType"/>
    <xs:element name="haLavoratoInItaliaSN" type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="serviziCee" type="dmnd:ServiziCee" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NotizieFiglio">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="tipoFiglio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <!-- eliminare il campo 'tipoFiglio':
    la normativa non fa piu distinzione
    tra naturale, legittimo e adottivo -->
    <xs:element name="coniugatoll" type="dmnd:DateType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NotizieAltroFamiliare">
  <xs:sequence/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NazioneCittadinanzaCee">
  <xs:sequence>
```

```
                <xs:element name="Cop" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Denominazione" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="NazioneRegolamentoCee">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Codice" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Descrizione" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="StatoCee">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Codice" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Descrizione" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:schema>
```


5.1.5. VIN_DocumentoAssegnoNucleoFamiliare.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="FormatoDatiPensioni.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="VIN_AssegnoNucleoFamiliare.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="VIN_PensioneInps.xsd"/>
  <xs:complexType name="DocumentoAssegnoNucleoFamiliareType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="statoCivileTitolare" type="dmnd:StatoCivile">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Stato civile del
titolare</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="dataDecorrenzaStatoCivileTitolare"
type="dmnd:DateType">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>
Data di Decorrenza dello stato civile del
titolare
            </xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="titolarePensioneInpsSN" type="dmnd:FlagType"
minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Indica se l'iscritto è titolare di una
pensione INPS</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="pensioneInps" type="dmnd:PensioneInps"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="nucleoFamiliare" type="dmnd:NucleoFamiliare"/>
          <xs:element name="assegnoNucleoFamiliare"
type="dmnd:AssegnoNucleoFamiliare"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

5.1.6. VIN_DocumentoDetrazioni.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="FormatoDatiPensioni.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="VIN_Detrazioni.xsd"/>
  <xs:complexType name="DocumentoDetrazioniType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="statoCivileTitolare" type="dmnd:StatoCivile">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Stato civile del
titolare</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="dataDecorrenzaStatoCivileTitolare"
type="dmnd:DateType">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>
Data di Decorrenza dello stato civile del
titolare
            </xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="nucleoFamiliare" type="dmnd:NucleoFamiliare"/>
          <xs:element name="detrazioni" type="dmnd:Detrazioni"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

5.1.7. VIN_AssegnoNucleoFamiliare.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="FormatoDatiPensioni.xsd"/>
  <xs:complexType name="AssegnoNucleoFamiliare">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati relativi per Assegno al Nucleo
Familiare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="altriRedditiSN"
type="dmnd:FlagType">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Il richiedente
dichiara di avere altri redditi (modello RED)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="accreditamentoConiugeSN"
type="dmnd:FlagType">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Indica la richiesta
dal coniuge legalmente separato l'erogazione diretta dell'assegno familiare
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="familiariANF"
type="dmnd:FamiliariANF">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="modelloReddituale"
type="dmnd:ModelloRedditualeANF">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Dati per modello
reddituale</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="FamiliariANF">
    <xs:annotation>
```

```

        <xs:documentation>Familiari indicati per Assegno al Nucleo
familiare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="familiarePerAnf" type="dmnd:FamiliareANF"
maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Componenti del nucleo
familiare per l'assegno al nucleo familiare</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="FamiliareANF">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dati componenti nucleo
familiare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="codiceFiscale" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Codice Fiscale
familiare</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="inabileSN" type="dmnd:FlagType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Indica se il familiare è
Inabile</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="orfanoSN" type="dmnd:FlagType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Indica se il familiare è orfano
o nel caso si tratti di coniuge superstite</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="studenteApprendista"
type="dmnd:StudenteApprendista" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Indica se il familiare è
Studente o Apprendista</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="annoFineStudi" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Indica l'anno accademico della
fine degli studi</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:totalDigits value="4"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element name="figlioAffidoConiugeSeparatoSN"
type="dmnd:FlagType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Indica se il componente
familiare è affidato ad un coniuge separato</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="allegatoCertificatoMedico"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Indica se è presente
l'allegato di certificazione medica ANF</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ModelloRedditualeANF">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dati del modello reddituale per l'assegno
al nucleo familiare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="annualita" type="dmnd:RedditiAnnualiANF"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RedditiAnnualiANF">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="annoRiferimento">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Anno di riferimento del
reddito che si sta inserendo</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                    <xs:totalDigits value="4"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="familiariRedditoAnf"
type="dmnd:RedditiFamiliariANF">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Componenti del nucleo
familiare indicati per la dichiarazione dei redditi</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RedditiFamiliariANF">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Redditi dei familiari</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
```

```

        <xs:element name="redditoAnnualeDelFamiliarePerAnf"
type="dmnd:RedditoFamiliareANF" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Somma totale dei redditi del
componente del nucleo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RedditoFamiliareANF">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="codiceFiscale"
type="dmnd:CodiceFiscaleUtenteType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Codice Fiscale
Familiare</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="redditi" type="dmnd:VociRetributive">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dettaglio del reddito
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="totale" type="xs:double"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="VociRetributive">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="voce" type="dmnd:VoceRetributiva"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="VoceRetributiva">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="tipo" type="dmnd:TipoReddito"/>
        <xs:element name="importo" type="xs:double"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoReddito">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipologia del reddito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="codice" type="dmnd:CodiceTipoReddito"/>
        <!--<xs:element name="descrizione" type="xs:string">
            <xs:annotation/>
        </xs:element-->
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

5.1.8. VIN_Detrazioni.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="FormatoDatiPensioni.xsd"/>
  <xs:complexType name="Detrazioni">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Domanda di richiesta per le detrazioni
d'imposta</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="detrazioneRedditoSN" type="dmnd:FlagType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Richiesta detrazioni per
reddito</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="annoDiImposta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Anno di riferimento delle
detrazioni d'imposta</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="familiariDetrazioni"
type="dmnd:FamiliariDetrazioni">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nucleo familiare associato
alle detrazioni d'imposta</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="FamiliariDetrazioni">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="familiarePerDetrazioni"
type="dmnd:FamiliareDetrazioni" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Familiare associato alle
detrazioni d'imposta</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="FamiliareDetrazioni">
```

```
<xs:sequence>
  <xs:element name="codiceFiscale"
type="dmnd:CodiceFiscaleUtenteType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice fiscale del
familiare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
  <xs:element name="inabileSN" type="dmnd:FlagType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indica se il familiare è
inabile</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
  <xs:element name="percCarico" type="xs:float" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Percentuale del familiare a
carico del titolare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
  <xs:element name="detrazioneSN" type="dmnd:FlagType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indica se le detrazioni sono
per il primo figlio in assenza di coniuge</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
  <xs:element name="meseDal" type="dmnd:MeseType"
minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indica il mese inizio per le
detrazioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
  <xs:element name="meseAl" type="dmnd:MeseType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indica il mese fine per le
detrazioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

5.1.9. VIN_PensioneInps.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>
```



```
<xs:complexType name="PensioneInps">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dataDecorrenza" type="dmnd:DateType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Data decorrenza pensione
INPS</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="categoria" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Categoria pensione
INPS</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="numeroPensione" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Numero Pensione
INPS</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="sedeZona" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zona sede
INPS</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

5.1.10. VIN_Sindacati.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>
  <xs:complexType name="Sindacati">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="sindacato" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="codiceFiscale"
type="xs:string"/>
            <xs:element name="denominazione"
type="xs:string"/>
            <xs:element name="codiceINPS"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
```

```
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="TrattenuteSindacali">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="codiceFiscaleSindacato" type="xs:string"/>
            <xs:element name="denominazioneSindacato" type="xs:string"/>
            <xs:element name="altroSindacatoSN" type="dmnd:FlagType"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

5.1.11. SituazioneDebitoria.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>
    <xs:complexType name="SituazioneDebitoria">
        <xs:annotation/>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="debito" type="dmnd:NaturaDebito"
maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation/>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="NaturaDebito">
        <xs:annotation/>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="codice" type="xs:string" minOccurs="0">
                <xs:annotation/>
            </xs:element>
            <xs:element name="descrizione" type="xs:string">
                <xs:annotation/>
            </xs:element>
            <xs:element name="creditore" type="xs:string">
                <xs:annotation/>
            </xs:element>
            <xs:element name="importo" type="xs:double">
                <xs:annotation/>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

5.1.12. FondoCredito.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>
  <xs:complexType name="FondoCredito">
    <xs:annotation/>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="riservato" type="xs:string">
        <xs:annotation/>
      </xs:element>
      <xs:element name="riservatoDal" type="dmnd:DateType">
        <xs:annotation/>
      </xs:element>
      <xs:element name="riservatoAl" type="dmnd:DateType">
        <xs:annotation/>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

5.1.13. FormatoDatiPensioni.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>
  <xs:simpleType name="StatoCivile">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Stato Civile</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>CONIUGATO/A</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>VEDOVO/A</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation/>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

```
<xs:documentation>CELIBE/NUBILE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SEPARATO/A</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
    <xs:annotation>

    <xs:documentation>DIVORZIATO/A</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>UNITO/A
CIVILMENTE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SCIOLTO/A DA UNIONE
CIVILE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>VEDOVO/A DA UNIONE
CIVILE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LegameFamiliare">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Legame familiare Maschi/Femmina
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="0">
      <xs:annotation>

    <xs:documentation>FIGLIO/FIGLIA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CONIUGE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
    <xs:annotation>
```

```

        <xs:documentation>GENITORE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ALTRO
FAMILIARE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>FRATELLO/SORELLA
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>NIPOTE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>UNITO/A
CIVILMENTE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceTipoReddito">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codice tipo reddito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>
                    Reddito da lavoro dipendente e assimilato
                </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>
                    Reddito da lavoro autonomo, professionale,
parasubordinato e d'impresa
                </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>
                    Pensioni dirette erogate da Enti diversi
dall'INPDAP
                </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                Pensioni ai superstiti erogate da Enti
diversi dall'INPDAP
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                Pensioni dirette erogate da Stati
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                Pensioni ai superstiti erogate da Stati
Esteri
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                Redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                Assegno alimentare dal coniuge o enti
diversi dall'INPDAP, esclusa quota
                mantenimento figli
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                Redditi da fabbricati e terreni (esclusa
la casa di abitazione)
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                Reddito la casa
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

```

```

        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Altri redditi assoggettati ad IRPEF
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Altri redditi esenti da imposta, soggetti a
            ritenuta alla fonte per imp.
            o imp. sostit. + pens. soc.
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Arretrati anni precedenti soggetti a
            tassazione
            separata erogati in Italia o da Stati
            Esteri
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Arretrati di integrazione salariale
            riferiti ad anni precedenti e
            trattamenti di fine rapporto
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="StudenteApprendista">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Studente apprendista</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value=""/>
        <xs:enumeration value="S">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>STUDENTE</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="A">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>APPRENDISTA</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="U">
        <xs:annotation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ImportoType">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="20"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
        <xs:minInclusive value="0"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PatologiaType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="250"/>
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="IndennizzoType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ImportoRiconosciuto"
type="dmnd:ImportoType"/>
        <xs:element name="PatologiaRiconosciuta"
type="dmnd:PatologiaType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PatologieType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Patologia" type="dmnd:PatologiaType"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NucleoFamiliare">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="coniuge" type="dmnd:FlagType"/>
        <xs:element name="numFigli" type="xs:int"/>
        <xs:element name="numAltri" type="xs:int"/>
        <xs:element name="familiari">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="familiare"
type="dmnd:Familiare" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Familiare">
```



```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Dati identificativi del familiare
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexContent>
  <xs:extension base="dmnd:DatiUtenteType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="legame"
type="dmnd:LegameFamiliare"/>
      <xs:element name="vivente" type="dmnd:FlagType"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MeseType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mese</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="GENNAIO"/>
    <xs:enumeration value="FEBBRAIO"/>
    <xs:enumeration value="MARZO"/>
    <xs:enumeration value="APRILE"/>
    <xs:enumeration value="MAGGIO"/>
    <xs:enumeration value="GIUGNO"/>
    <xs:enumeration value="LUGLIO"/>
    <xs:enumeration value="AGOSTO"/>
    <xs:enumeration value="SETTEMBRE"/>
    <xs:enumeration value="OTTOBRE"/>
    <xs:enumeration value="NOVEMBRE"/>
    <xs:enumeration value="DICEMBRE"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="AltroTrattamento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NumeroPensione" type="xs:string"/>
    <xs:element name="DataDecorrenza" type="dmnd:DateType"/>
    <xs:element name="IstitutoErogante" type="xs:string"/>
    <xs:element name="tipoPensione" type="xs:string"/>
    <xs:element name="importoAnnuoPensione" type="xs:double"/>
    <xs:element name="averSN" type="dmnd:FlagType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NumeroIscrizioneType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="iscrizioneNumerica" type="xs:int"/>
    <xs:element name="iscrizioneAlfanumerica" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AccreditoType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="CCBancario"
type="dmnd:DatiContoCorrenteType"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```



```
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="StatoEsteropagamentoType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="COP" type="xs:string"/>
            <xs:element name="ISO" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CAB" type="xs:string"/>
            <xs:element name="DenominazioneStato" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="ContoCorrenteEsterotype">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="CodicePrimario"
type="dmnd:CodiceEsterotype">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Codice coordinata primaria.
IBAN o equivalente, dipendentemente dallo stato</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CodiceSecondario"
type="dmnd:CodiceEsterotype">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Codice coordinata primaria.
BIC o equivalente, dipendentemente dallo stato</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="CodiceEsterotype">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Rappresenta una tipo di coordinata di
pagamento estero. Contiene il valore effettivo e l'etichetta, dipendentemente
dallo stato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Valore" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Etichetta" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

5.1.14. VIN_DomandaAssegnoNucleoFamiliare.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:complexType name="DomandaAssegnoNucleoFamiliareType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension
base="dmnd:DocumentoAssegnoNucleoFamiliareType">
                <xs:sequence>
```

```
                <xs:element name="numeroIscrizione"  
type="dmnd:NumeroIscrizioneType" minOccurs="1">  
                    <xs:annotation>  
                        <xs:documentation>Numero  
d'iscrizione</xs:documentation>  
                    </xs:annotation>  
                </xs:element>  
                <xs:element name="dataDecorrenzaANF"  
type="dmnd:DateType" minOccurs="1">  
                    <xs:annotation>  
                        <xs:documentation>Variazione  
situazione nucleo familiare dal</xs:documentation>  
                    </xs:annotation>  
                </xs:element>  
            </xs:sequence>  
        </xs:extension>  
    </xs:complexType>  
</xs:schema>
```

5.1.15. *PensioneIndirettaPrivilegiata.xsd*

Quando viene compilato il complexType "**RichiestaPensioneIndirettaPrivilegiataType**",
deve essere specificato l'identificativo del legame
"**PensioneIndirettaPrivilegiataIdentificativoLegameType**" tra richiedente e titolare

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"  
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"  
attributeFormDefault="unqualified">  
    <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>  
    <xs:include schemaLocation="PensioneReversibilita.xsd"/>  
    <xs:complexType name="RichiestaPensioneIndirettaPrivilegiataType">  
        <xs:complexContent>  
            <xs:extension  
base="dmnd:RichiestaPensioneReversibilitaType">  
                <xs:sequence>  
                    <xs:element name="dataDecessoTitolare"  
type="dmnd:DateType"/>  
                    <xs:element name="luogoDecesso"  
type="dmnd:IndirizzoType"/>  
                    <xs:element name="causaMorteTitolare"  
type="xs:string"/>  
                    <xs:element name="numeroIscrizione"  
type="dmnd:NumeroIscrizioneType"/>  
                    <xs:element name="presenteTutore"  
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>  
                    <xs:element name="datiAnagraficiTutore"  
type="dmnd:DatiUtenteType" minOccurs="0"/>  
                    <xs:element name="dichiarazioniTutore"  
type="dmnd:DichiarazioniTutoreType"/>  
                    <xs:element name="qualeRappresentanteLegale">
```

```

                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:maxLength value="150"/>
                                        <xs:minLength value="1"/>
                                        <xs:whiteSpace
value="collapse"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="provvedimento">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:maxLength value="150"/>
                                        <xs:minLength value="1"/>
                                        <xs:whiteSpace
value="collapse"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="dataProvvedimento"
type="dmnd:DateType"/>
                            <xs:element name="sedeLavoro">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:maxLength value="150"/>
                                        <xs:minLength value="1"/>
                                        <xs:whiteSpace
value="collapse"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="denominazioneSedeLavoro">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:maxLength value="250"/>
                                        <xs:minLength value="1"/>
                                        <xs:whiteSpace
value="collapse"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="viaSedeLavoro">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:maxLength value="200"/>
                                        <xs:minLength value="1"/>
                                        <xs:whiteSpace
value="collapse"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="numSedeLavoro">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">

```



```

        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LuogoDecessoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CodiceCopComune" type="dmnd:CopType"/>
    <xs:element name="CodiceCAPSede" type="dmnd:CapType"/>
    <xs:element name="SiglaProvincia" type="dmnd:ProvinciaType"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DenominazioneProvincia"
type="dmnd:DenominazioneProvinciaType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Comune" type="dmnd:ComuneType"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="DichiarazioniTutoreType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      1 - dichiaro di essere il tutore/amministratore di
sostegno con provvedimento di
      2 - dichiaro di essere il rappresentante legale quale
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="PensioneIndirettaPrivilegiataIdentificativoLegameType">
  <xs:restriction base="dmnd:IdentificativoLegameType">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>CONIUGE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GENITORE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>FRATELLO/SORELLA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>NIPOTE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```
        <xs:enumeration value="5">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>FIGLIO/FIGLIA</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="6">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>CONIUGE
                DIVORZIATO</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="8">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>TUTORE</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="9">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>UNITO
                CIVILMENTE</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>SCIOLTO DA UNIONE
                CIVILE</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

5.1.16. RateoPensione.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="FormatoDatiPensioni.xsd"/>
    <xs:complexType name="RateoPensioneType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="dataDecessoTitolare"
type="dmnd:DateType"/>
                    <xs:element name="luogoDecesso"
type="dmnd:IndirizzoType"/>
                    <xs:element name="numeroIscrizione"
type="dmnd:NumeroIscrizioneType"/>
                    <xs:element name="disposizioniDeceduto"
type="dmnd:DisposizioniDecedutoType"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```



```

                                <xs:element name="tipologiaBeneficiario"
type="dmnd:TipologiaBeneficiarioType"/>
                                <xs:element name="pagamentoRateo"
type="dmnd:PagamentoRateoType"/>
                                <xs:element name="delegaAllegata"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="generalitaNotaio"
minOccurs="0">
                                    <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                            <xs:maxLength value="150"/>
                                            <xs:minLength value="0"/>
                                            <xs:whiteSpace
value="collapse"/>
                                        </xs:restriction>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="distrettoNotarile"
minOccurs="0">
                                    <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                            <xs:maxLength value="150"/>
                                            <xs:minLength value="0"/>
                                            <xs:whiteSpace
value="collapse"/>
                                        </xs:restriction>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="dataValiditaTestamento"
type="dmnd:DateType" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="aventiDiritto"
type="dmnd:AventiDirittoType" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="eredi" type="dmnd:ErediType"
minOccurs="0"/>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:extension>
                            </xs:complexContent>
                        </xs:complexType>
                        <xs:complexType name="ErediType">
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="Erede" type="dmnd:EredeType"
maxOccurs="unbounded"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                        <xs:complexType name="EredeType">
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="gradoParentela"
type="dmnd:GradoParentelaType"/>
                                <xs:element name="tipoBeneficiario"
type="dmnd:TipologiaBeneficiarioType"/>
                                <xs:element name="datiAnagraficiErede"
type="dmnd:DatiUtenteType"/>
                                <xs:element name="DatiAccredito" type="dmnd:AccreditoType"
minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

```
<xs:element name="RichiestaPagamento" type="dmnd:FlagType"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="DisposizioniDecedutoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      1 - il deceduto non ha lasciato testamento
      2 - il deceduto ha disposto delle proprie sostanze con
il testamento allegato
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="AventiDirittoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      1 - non esistono altri aventi diritto a porzione
legittima od a quota di riserva
      2 - esistono altri aventi diritto a porzione legittima
od a quota di riserva
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PagamentoRateoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      1 - con pagamento separato per ogni erede
      2 - tramite riscossione congiunta presso ufficio
postale
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipologiaBeneficiarioType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      2   Figlio
      4   Erede
      3   Erede Testamentario
      5   Curatore
      23  Tutore
      63  Esecutore Testamentario
      72  Amministratore di sostegno
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="4"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
    <xs:enumeration value="5"/>
    <xs:enumeration value="23"/>
    <xs:enumeration value="63"/>
    <xs:enumeration value="72"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="2"/>
        <xs:enumeration value="4"/>
        <xs:enumeration value="3"/>
        <xs:enumeration value="5"/>
        <xs:enumeration value="23"/>
        <xs:enumeration value="63"/>
        <xs:enumeration value="72"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="GradoParentelaType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="0"/>
        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="2"/>
        <xs:enumeration value="3"/>
        <xs:enumeration value="4"/>
        <xs:enumeration value="5"/>
        <xs:enumeration value="6"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoBeneficiarioType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="2"/>
        <xs:enumeration value="3"/>
        <xs:enumeration value="4"/>
        <xs:enumeration value="5"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

5.1.17. VIN_VariazioneRiscossionePensione.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>
    <xs:complexType name="VariazioneRiscossionePensioneType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="VariazioneModalitaRiscossione"
type="dmnd:VariazioneModalitaRiscossioneType"/>
                    <xs:element name="DatiAccredito"
type="dmnd:AccreditoType" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="numeroIscrizione"
type="dmnd:NumeroIscrizioneType"/>
                    <xs:element name="indirizzoResidenzaEstero"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
<xs:element name="cittaResidenzaEestero"
minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="250"/>
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:whiteSpace
value="collapse"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="zipResidenzaEestero"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="statoResidenzaEestero"
type="dmnd:TipoGenerico" minOccurs="0"/>
<xs:element
name="circoscrizioneConsolareResidenzaEestero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="codFiscaleResidenzaEestero"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="esigibileStatoEestero"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
<xs:element
name="riscossionePensioneStatoEestero" type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="RiscossioneEestero"
type="dmnd:RiscossioneEesteroType" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="VariazioneModalitaRiscossioneType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            1 - Richiedo la variazione della modalita di
riscossione della pensione
            2 - Richiedo il trasferimento della pensione
all'estero
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="RiscossioneEesteroType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ModalitaRiscossioneEestero"
type="dmnd:ModalitaRiscossioneEesteroType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ModalitaRiscossioneConsolatoEestero"
type="dmnd:ModalitaRiscossioneConsolatoEesteroType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ModalitaAccreditoContoCorrenteEestero"
type="dmnd:ModalitaAccreditoContoCorrenteEesteroType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ModalitaRiscossioneSportelloEestero"
type="dmnd:ModalitaRiscossioneSportelloEesteroType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ModalitaRiscossioneEsteroType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      1 - A mezzo assegno
      2 - con riscossione diretta presso
      3 - con accredito sul conto corrente
      4 - con riscossione diretta presso sportello
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
    <xs:enumeration value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ModalitaRiscossioneConsolatoEsteroType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="citta">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="250"/>
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="zip" type="xs:string"/>
    <xs:element name="stato" type="dmnd:TipoGenerico"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ModalitaAccreditoContoCorrenteEsteroType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="codiceSwift" type="xs:string"/>
    <xs:element name="codiceFW" type="xs:string"/>
    <xs:element name="codiceBranchRouting" type="xs:string"/>
    <xs:element name="codiceFascicolo" type="xs:string"/>
    <xs:element name="contoBeneficiario" type="xs:string"/>
    <xs:element name="istitutoBancario">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="250"/>
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CointestatarioConto"
type="dmnd:DatiAnagraficiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="ModalitaRiscossioneSportelloEsterioType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="istitutoBancario">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="250"/>
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="codiceSwift" type="xs:string"/>
    <xs:element name="codiceFascicolo" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

5.1.18. *PensioneReversibilita.xsd*

Quando viene compilato il complexType "**RichiestaPensioneReversibilitaType**", deve essere specificato l'identificativo del legame "**PensioneReversibilitaIdentificativoLegameType**" tra richiedente e titolare

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="FormatoDatiPensioni.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="VIN_AssegnoNucleoFamiliare.xsd"/>
  <xs:complexType name="RichiestaPensioneReversibilitaType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType">
        <xs:sequence>
          <!-- URC 305020 -->
          <xs:element name="compartoAppartenenza"
type="dmnd:CompartoAppartenenza"/>
          <!-- URC 305020 -->
          <!-- SezioneTutore -->
          <xs:element name="flagStatoVedovo"
type="dmnd:StatoVedovoType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="flagStatoOrfano"
type="dmnd:StatoOrfanoType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="flagStatoDivorziato"
type="dmnd:StatoDivorziatoType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="presenteTutore"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="datiTutore"
type="dmnd:DatiTutoreType" minOccurs="0"/>
          <!-- SezioneDeceduto.TitolarePensione -->
```

```
<xs:element name="titolarePensione"
type="dmnd:TitolarePensioneType" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="exDipendenteTitolare"
type="dmnd:DateType"/>
  <!-- SezioneRichiestaPensioneRev -->
  <xs:element name="flagDichiaroNumComponenti">
    <xs:simpleType>
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          che ero l'unico/a
          componente della famiglia al momento del suo decesso
          che, al momento del
          decesso, la famiglia, oltre che da me, era composta dalle seguenti persone:
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="nucleoFamiliare"
type="dmnd:NucleoFamiliare"/>
  <!-- Sezione Dichiarazione Beneficiari -->
  <xs:element name="flagDichiarazioniBeneficiari"
type="dmnd:FlagType"/>
  <xs:element name="dichiarazioniBeneficiari"
type="dmnd:DatiSpecificiDichiarazioniBeneficiariType" maxOccurs="unbounded"/>
  <!-- SezioneDatiSpecificiSoggetto -->
  <xs:element name="datiVedovo"
type="dmnd:DatiSpecificiSoggettoType"/>
  <xs:element name="datiOrfano"
type="dmnd:DatiSpecificiSoggettoType"/>
  <xs:element name="datiDivorciato"
type="dmnd:DatiSpecificiSoggettoType"/>
  <xs:element name="datiFamiliare"
type="dmnd:DatiSpecificiSoggettoType"/>
  <xs:element name="datiGenitore"
type="dmnd:DatiSpecificiSoggettoType"/>
  <xs:element name="datiNipote"
type="dmnd:DatiSpecificiSoggettoType"/>
  <!-- SezioneDichiarazioniImposta -->
  <xs:element name="flagDetrazioniLavDip"
type="xs:string"/>
  <xs:element name="flagDetrazioniFam"
type="xs:string"/>
  <!-- SezioneDichiarazioniTrattamenti -->
  <xs:element name="dichiarazioniTrattamenti"
type="dmnd:DichiarazioniTrattamentiType"/>
  <xs:element name="DatiAccredito"
type="dmnd:AccreditoType"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
```

```
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiSpecificiDichiarazioniBeneficiariType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="codiceFiscale" type="xs:string"/>
    <xs:element name="tipologiaBeneficiario">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="1"/>
          <xs:enumeration value="2"/>
          <xs:enumeration value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="datiFiglioBeneficiario"
type="dmnd:DatiSpecificiSoggettoType"/>
    <xs:element name="dichiarazioniTrattamenti"
type="dmnd:DichiarazioniTrattamentiType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DichiarazioniTrattamentiType">
  <xs:sequence>
    <!-- SubSezTrattamentiPensione -->
    <xs:element name="dichiaroTrattamentiPensione"
type="dmnd:DichiaroTrattamentiPensioneType"/>
    <!-- SubSezTrattamento -->
    <xs:element name="dichiaroTrattamento"
type="dmnd:DichiaroTrattamentiPensioneType"/>
    <!-- SubSezPrestazioniLavorative -->
    <xs:element name="prestazioniLavorative"
type="dmnd:PrestazioniLavorativeType"/>
    <!-- SubSezRedditiAnnui -->
    <xs:element name="redditiAnnui"
type="dmnd:RedditiAnnuiReversibileType"/>
    <xs:element name="importoRedditoTotale" type="xs:double"/>
    <xs:element name="aliquotaFiscale"
type="dmnd:AliquotaFiscaleReversibileType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AliquotaFiscaleReversibileType">
  <xs:sequence>
    <!-- SubDichiarazioneAliquota -->
    <xs:element name="flagAliquotaFiscale" type="xs:string"/>
    <xs:element name="aliquotaFiscaleDel" type="xs:string"/>
    <xs:element name="aliquotaFiscaleNumeroPosizione"
type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RedditiAnnuiReversibileType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="annoDecessoPensionato" type="xs:string"/>
    <xs:element name="flagAltriRedditi">
      <xs:simpleType>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
```



```

non percepisco redditi
percepisco un reddito (
presunto per l'anno in corso ) vedi modello RED
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="modelloReddituale"
type="dmnd:ModelloRedditualeANF" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrestazioniLavorative">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="flagPrestazioniLavorative">
      <xs:simpleType>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            non presto attività lavorativa
in proprio o alle dipendenze
proprio
dipendenze
            presto attività lavorativa in
proprio
            presto attività lavorativa alle
dipendenze
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="1"/>
          <xs:enumeration value="2"/>
          <xs:enumeration value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="presso" type="xs:string"/>
    <xs:element name="mansione" type="xs:string"/>
    <xs:element name="dataDecorrenza" type="dmnd:DateType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DichiaroTrattamentiPensione">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="flagTrattamentiPensione">
      <xs:simpleType>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            non sono titolare di altra
pensione
            sono titolare di pensione
diretta
            sono titolare di pensione di
reversibilità
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="1"/>
            <xs:enumeration value="2"/>
            <xs:enumeration value="3"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="numero" type="xs:string"/>
<xs:element name="erogata" type="xs:string"/>
<xs:element name="dataDecorrenza" type="dmnd:DateType"/>
<xs:element name="flagServiziPensione">
    <xs:simpleType>
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                diretta per il servizio
prestatato
                di reversibilità
                di reversibilità del
trattamento già percepito dall'ascendente
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="1"/>
            <xs:enumeration value="2"/>
            <xs:enumeration value="3"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="istanzaPresso" type="xs:string"/>
<xs:element name="servizioPresso" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiTutoreType">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="dmnd:DatiUtenteType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="eMail" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="cellulare"
type="dmnd:TelefonoMobileType" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="indirizzoDiversoDaResidenza"
type="dmnd:IndirizzoType" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="dichiarazioniTutore">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>
                                1- dichiaro di
essere il tutore/amministratore di sostegno con provvedimento di
                                2- dichiaro di
essere il rappresentante legale quale
                            </xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:restriction base="xs:string">

```

```

                <xs:enumeration value="1"/>
                <xs:enumeration value="2"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="provvedimento"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dataProvvedimento"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="rappresentanteLegale"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiSpecificiSoggettoType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="dataMatrimonio" type="dmnd:DateType"/>
        <xs:element name="comuneProvinciaMatrimonio"
type="dmnd:IndirizzoType"/>
        <xs:element name="flagDichiaroDivorsioSeparazione">
            <xs:simpleType>
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>
                        dichiaro che alla data del
decesso del coniuge non è stata pronunciata sentenza di divorzio o sentenza di
separazione legale
                    </xs:documentation>
                    <xs:documentation>
                        dichiaro che alla data del
decesso del coniuge è stata pronunciata sentenza di separazione legale senza
colpa
                    </xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="1"/>
                    <xs:enumeration value="2"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="studenteNatoDa" type="dmnd:NatoDaType"/>
        <xs:element name="maggiorenneNatoDa"
type="dmnd:NatoDaType"/>
        <xs:element name="orfanoNatoDa" type="dmnd:NatoDaType"/>
        <xs:element name="flagStudenteUniversitario"
type="dmnd:StudenteUniversitarioFlagType"/>
        <xs:element name="studente" type="dmnd:StudenteType"/>
        <xs:element name="studenteUniversitario"
type="dmnd:StudenteType"/>
        <xs:element name="orfanoGeneralita"
type="dmnd:GeneralitaFamigliaType"/>
        <xs:element name="maggiorenneGeneralita"
type="dmnd:GeneralitaFamigliaType"/>
        <xs:element name="dataMatrimonioDivorziato"
type="dmnd:DateType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:element name="cittaMatrimonioDivorziato"
type="xs:string"/>
        <xs:element name="provinciaMatrimonioDivorziato"
type="xs:string"/>
        <xs:element name="dataDivorzio" type="dmnd:DateType"/>
        <xs:element name="tribunaleDivorzio" type="xs:string"/>
        <xs:element name="decessoDelSignor" type="xs:string"/>
        <xs:element name="importoAssegnoDivorsile"
type="xs:double"/>
        <xs:element name="flagNoAventeDirittoIndiretta"
type="dmnd:FlagType"/>
        <xs:element name="flagCaricoDefunto" type="dmnd:FlagType"/>
        <xs:element name="flagInabile" type="dmnd:FlagType"/>
        <xs:element name="flagNubile" type="dmnd:FlagType"/>
        <xs:element name="familiareNatoDa" type="dmnd:NatoDaType"/>
        <xs:element name="iscrittoDecedutoNatoDa"
type="dmnd:NatoDaType"/>
        <xs:element name="flagGenitoreUnicoAventeDirittoIndiretta"
type="dmnd:FlagType"/>
        <xs:element name="iscrittoDecedutoFiglioDi"
type="dmnd:NatoDaType"/>
        <!-- SubSezNipote -->
        <xs:element name="tutoteDeiNipoti"
type="dmnd:NipotiAventiDirittoType"/>
        <xs:element name="nipotiAventiDiritto"
type="dmnd:NipotiAventiDirittoType"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="NipotiAventiDirittoType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="nipoteAventeDiritto"
type="dmnd:NipoteAventeDirittoType" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="NipoteAventeDirittoType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="nipoteMinoreDi" type="xs:string"/>
            <xs:element name="legameParentela" type="xs:string"/>
            <xs:element name="personaFisica"
type="dmnd:DatiAnagraficiType"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="StudenteUniversitarioFlagType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                Dichiaro di essere studente
                Dichiaro di essere studente Universitario
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="1"/>
            <xs:enumeration value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```
<xs:complexType name="GeneralitaFamigliaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="esistonoAventiDiritto">
      <xs:simpleType>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            non esistono altri aventi
diritto alla indiretta
alla indiretta
            esistono altri aventi diritto
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="1"/>
          <xs:enumeration value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="legameAventiDiritto">
      <xs:simpleType>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            il coniuge superstite
            i/il genitore
            gli altri figli
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="1"/>
          <xs:enumeration value="2"/>
          <xs:enumeration value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="coniugeAventeDiritto"
type="dmnd:FamiliareAventeDirittoType"/>
    <xs:element name="figliAventiDiritto"
type="dmnd:FigliAventiDirittoType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FigliAventiDirittoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="figlioAventeDiritto"
type="dmnd:FamiliareAventeDirittoType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FamiliareAventeDirittoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="anagrafica"
type="dmnd:DatiAnagraficiType"/>
    <xs:element name="flagDirittoPerso" type="dmnd:FlagType"/>
    <xs:element name="dataDirittoPerso" type="dmnd:DateType"/>
    <xs:element name="motivoDirittoPerso" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
</xs:complexType>
<xs:complexType name="StudenteType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="annoScolasticoDa" type="xs:string"/>
    <xs:element name="annoScolasticoA" type="xs:string"/>
    <xs:element name="annoImmatricolazione" type="xs:string"/>
    <xs:element name="classe" type="xs:string"/>
    <xs:element name="annoDiCorso" type="xs:string"/>
    <xs:element name="durataCorsoStudi" type="xs:string"/>
    <xs:element name="istitutoScolastico"
type="dmnd:IstitutoScolasticoType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IstitutoScolasticoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="nome" type="xs:string"/>
    <xs:element name="comuneProvincia"
type="dmnd:IndirizzoType"/>
    <xs:element name="via" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NatoDaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="padre" type="dmnd:DatiAnagraficiType"/>
    <xs:element name="madre" type="dmnd:DatiAnagraficiType"/>
    <xs:element name="dataMatrimonio" type="dmnd:DateType"/>
    <xs:element name="comuneProvinciaMatrimonio"
type="dmnd:IndirizzoType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TitolarePensioneType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="anagrafica"
type="dmnd:DatiAnagraficiType"/>
    <xs:element name="exDipendente" type="xs:string"/>
    <xs:element name="numeroIscrizione"
type="dmnd:NumeroIscrizioneType"/>
    <xs:element name="decesso" type="dmnd:DecessoType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DecessoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dataDecesso" type="dmnd:DateType"/>
    <xs:element name="flagCondizioneConiuge"
type="dmnd:CondizioneConiugeType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="decorrenzaCondizioneConiuge"
type="dmnd:DateType"/>
    <xs:element name="motivoCondizioneConiuge"
type="xs:string"/>
    <xs:element name="causaMorteTitolare" type="xs:string"/>
    <xs:element name="comuneProvincia"
type="dmnd:IndirizzoType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:simpleType name="CondizioneConiugeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      1 - senza lasciare il coniuge superstite
      2 - senza lasciare il coniuge con diritto a
pensione
      3 - che il coniuge ha successivamente perduto il
diritto a pensione
      4 - lascia il coniuge superstite avente diritto
a pensione
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
    <xs:enumeration value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="StatoVedovoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      1 - vedovo
      2 - vedovo con colpa
      3 - vedovo da unione civile
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="StatoDivorziatoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      1 - divorziato
      2 - sciolto da unione
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="StatoOrfanoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      1 - studente
      2 - maggiorenne inabile
      3 - orfano minorenn
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
```

```
        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="2"/>
        <xs:enumeration value="3"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PensioneReversibilitaIdentificativoLegameType">
    <xs:restriction base="dmnd:IdentificativoLegameType">
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>CONIUGE</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>GENITORE</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>FRATELLO/SORELLA</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="4">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>NIPOTE</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="5">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>FIGLIO/FIGLIA</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="6">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>CONIUGE
DIVORZIATO</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="8">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>TUTORE</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="9">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>UNITO
CIVILMENTE</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10">
            <xs:annotation>
```



```
                                <xs:documentation>SCIOLTO DA UNIONE  
CIVILE</xs:documentation>  
                                </xs:annotation>  
                                </xs:enumeration>  
                                </xs:restriction>  
                                </xs:simpleType>  
</xs:schema>
```

5.1.19. DoppiaAnnualita.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"  
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"  
attributeFormDefault="unqualified">  
  <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>  
  <xs:complexType name="DoppiaAnnualitaType">  
    <xs:complexContent>  
      <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType">  
        <xs:sequence>  
          <xs:element name="dichiaro">  
            <xs:complexType>  
              <xs:sequence>  
                <xs:element  
name="numeroPensioneReversibileIndiretta" type="dmnd:NumeroIscrizioneType"/>  
              </xs:sequence>  
            </xs:complexType>  
          </xs:element>  
          <xs:element name="vittima">  
            <xs:complexType>  
              <xs:complexContent>  
                <xs:extension  
base="dmnd:DatiAnagraficiType">  
                  <xs:sequence>  
                    <xs:element  
name="tipoVittima" type="dmnd:TipoVittima"/>  
                    <xs:element  
name="decesso" type="dmnd:DecessoVittimaType"/>  
                    <xs:element  
name="numeroPensioneDiretta" type="dmnd:NumeroIscrizioneType" minOccurs="0"/>  
                  </xs:sequence>  
                </xs:extension>  
              </xs:complexContent>  
            </xs:complexType>  
          </xs:element>  
          <xs:element name="allegoDecretoVittimaSN"  
type="dmnd:FlagType"/>  
          <xs:element name="beneficiari"  
type="dmnd:BeneficiariType" minOccurs="0"/>  
          <xs:element name="ufficioTerritoriale"  
type="xs:string"/>  
        </xs:sequence>  
      </xs:extension>  
    </xs:complexContent>  
  </xs:complexType>  
</xs:schema>
```

```

type="xs:string"/>
type="dmnd:DateType"/>
type="dmnd:IndirizzoType"/>
type="xs:string" minOccurs="0"/>
type="dmnd:AccreditoType"/>
    </xs:sequence>
    </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TipoVittima">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            1 - del terrorismo e delle stragi di tale matrice
            2 - della criminalità organizzata
            3 - del dovere e sindaci vittime di atti criminali
nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="2"/>
        <xs:enumeration value="3"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DecessoVittimaType">
    <xs:sequence>
        <!--
<xs:element name="IdvaComune" type="xs:string"/>
<xs:element
    name="IdvaProvincia" type="xs:string"/> <xs:element
    name="IdvaNazione" type="xs:string"/>
        -->
        <xs:element name="Cop" type="dmnd:CopType"/>
        <xs:element name="DataDecesso" type="dmnd:DateType"/>
        <xs:element name="Stato" type="dmnd:NazioneType"/>
        <xs:element name="Comune" type="dmnd:ComuneType"/>
        <xs:element name="Provincia"
type="dmnd:DenominazioneProvinciaType"/>
        <xs:element name="SiglaProvincia"
type="dmnd:ProvinciaType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BeneficiariType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="beneficiario" type="dmnd:BeneficiarioType"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BeneficiarioType">
```

```
        <xs:sequence>
            <xs:element name="datiAnagraficiBeneficiario"
type="dmnd:DatiUtenteType"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

5.1.20. RevocaPensione.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>
    <xs:complexType name="RevocaPensioneType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="sedeLavoro"
type="dmnd:IndirizzoType" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="numeroProtocollo"
type="xs:string"/>
                    <xs:element name="dataProtocollo"
type="dmnd:DateType"/>
                    <xs:element name="codiceProtocolloAoo"
type="xs:string"/>
                    <xs:element name="numeroIscrizione"
type="dmnd:NumeroIscrizioneType" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="infoDoce" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

5.1.21. TotalizzazioneItalianaDiretta.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="FormatoDatiPensioni.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="VIN_AssegnoNucleoFamiliare.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="VIN_Detractions.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="VIN_PensioneInps.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="SituazioneDebitoria.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="VIN_Sindacati.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="FondoCredito.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="PensioneDirettaCEE.xsd"/>
```

```
<xs:include schemaLocation="TrattamentoPensionisticoAnticipato.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="TotalizzazioneItalianaReversibile.xsd"/>
<xs:complexType name="TotalizzazioneItalianaDirettaType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="DatiRichiestaPensione">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="TipoPensione"
type="dmnd:TipoPensioneType"/>
              <xs:element
name="DatiComuniRichiestaPensione"
type="dmnd:DatiComuniRichiestaPensioneType"/>
              <xs:element
name="DataDecorrenza" type="dmnd:DateType" minOccurs="0"/>
              <xs:element
name="PensioneAlternativa" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Dati presenza pensione alternativa
                </xs:documentation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element
name="NumeroPensione" type="xs:string"/>
        <xs:element
name="DataDecorrenza" type="dmnd:DateType"/>
        <xs:element
name="IstitutoErogante" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:sequence>
</xs:element>
<xs:element name="DocumentiAllegati">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element
name="AventeDirittoDetrazioniDiImposta" type="dmnd:FlagType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Il richiedente dichiara di avere o meno
          diritto alle
          detrazioni d'imposta</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element
name="AventeDirittoAssegniPerNucleoFamiliare" type="dmnd:FlagType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Il richiedente dichiara di avere o meno
```



```

                <xs:documentation>
                    Data di Decorrenza dello stato
civile del
                    titolare
                </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="titolarePensioneInpsSN"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Indica se
l'iscritto è titolare di una
                    pensione
INPS</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="pensioneInps"
type="dmnd:PensioneInps" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="nucleoFamiliare"
type="dmnd:NucleoFamiliare" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="assegnoNucleoFamiliare"
type="dmnd:AssegnoNucleoFamiliare" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="detrazioni"
type="dmnd:Detrazioni" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="fondoCredito"
type="dmnd:FondoCredito" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="situazioneDebitoria"
type="dmnd:SituazioneDebitoria" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="trattenuteSindacali"
type="dmnd:Sindacati" minOccurs="0"/>
        <!-- SN30051I -->
        <xs:element name="richiedoRestituzioneSomme"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="nazionalitaEestero"
type="dmnd:TipoGenerico" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="nazionalita" minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="150"/>
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:whiteSpace
value="collapse"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="codiceFiscaleAlternativo"
minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="16"/>
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:whiteSpace
value="collapse"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:element>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="flagCessatoServizio"
minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="1"/>
                <xs:enumeration value="2"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="flagAttualmenteInServizio"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="flagRinuncioRicongiunzioneUno"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="flagRinuncioRicongiunzioneDue"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="flagDirittoLiquidazione"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="flagDomandaRestituzioneFondi"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="flagPeriodiAssicurativiUno"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="periodiAssicurativi"
type="dmnd:PeriodiAssicurativiType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="flagPeriodiAssicurativiDue"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="flagLimiteEta"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="flagAllegato"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dataCessazioneServizio"
type="dmnd:DateType"/>
    <xs:element name="dataDecessoTitolare"
type="dmnd:DateType"/>
    <xs:element name="inServizioPresso"
type="xs:string"/>
    <xs:element name="dataServizioDal"
type="dmnd:DateType"/>
    <xs:element name="luogoInServizio"
type="dmnd:IndirizzoType"/>
    <xs:element name="dataRichiestaRicongiunzione"
type="dmnd:DateType"/>
    <!-- SN30051I -->
    <xs:element
name="inQualitaAttualmenteInServizio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="flagNonTitolare"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
    <xs:element
name="flagDomandaRicongiunzionePresentata" type="dmnd:FlagType"
minOccurs="0"/>
    <xs:element
name="dataDomandaRicongiunzionePresentata" type="dmnd:DateType"
minOccurs="0"/>

```

```

        <xs:element
name="tipoDomandaRicongiunzionePresentata" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element
name="enteDomandaRicongiunzionePresentata" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="flagDomandaAccreditoFig"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="dataDomandaAccreditoFig"
type="dmnd:DateType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="tipoDomandaAccreditoFig"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="enteDomandaAccreditoFig"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="flagDomandaRiscatto"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="dataDomandaRiscatto"
type="dmnd:DateType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="tipoDomandaRiscatto"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="enteDomandaRiscatto"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="flagPeriodiAssicurativiEestero"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="dataCancellazioneAlbo"
type="dmnd:DateType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="cassaCancellazioneAlbo"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="periodiEsteri"
type="dmnd:PeriodiEsteriTotalizzazioneType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="flagCancellazioneAlbo"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
        <xs:element
name="provvederoFlagCancellazioneAlbo" type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="periodiAccreditoFigurativo"
type="dmnd:PeriodiDomandeTotalizzazioneType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="periodiDomandeRiscatto"
type="dmnd:PeriodiDomandeTotalizzazioneType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="periodiDomandeRicongiunzione"
type="dmnd:PeriodiDomandeTotalizzazioneType" minOccurs="0"/>
        <xs:element
name="dataProvvederoCancellazioneAlbo" type="dmnd:DateType" minOccurs="0"/>
        <xs:element
name="cassaProvvederoCancellazioneAlbo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="cesseroInData"
type="dmnd:DateType" minOccurs="0"/>
        <!-- URC 305020 -->
        <xs:element name="compartoAppartenenza"
type="dmnd:CompartoAppartenenza" minOccurs="1"/>
        <!-- URC 305020 -->
    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```



```
<!-- SN30051I -->
<!-- SN30051I
<xs:simpleType name="TipoPensioneType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipologia pensione richiesta.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="ANZIANITA"/>
    <xs:enumeration value="VECCHIAIA"/>
    <xs:enumeration value="INABILITA/INFERMITA"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DatiComuniRichiestaPensioneType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UltimoDatoreLavoro" type="xs:string"/>
    <xs:element name="DataInizioUltimoLavoro"
type="dmnd:DateType"/>
    <xs:element name="DataCessazioneLavoro"
type="dmnd:DateType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType-->
</xs:schema>
```

5.1.22. TotalizzazioneItalianaReversibile.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="FormatoDatiPensioni.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="PensioneReversibilita.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="TrattamentoPensionisticoAnticipato.xsd"/>
  <xs:complexType name="TotalizzazioneItalianaReversibileType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType">
        <xs:sequence>
          <!-- URC 305020 -->
          <xs:element name="compartoAppartenenza"
type="dmnd:CompartoAppartenenza"/>
          <!-- URC 305020 -->
          <!-- SezioneTutore -->
          <xs:element name="flagStatoVedovo"
type="dmnd:StatoVedovoType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="flagStatoOrfano"
type="dmnd:StatoOrfanoType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="presenteTutore"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="datiTutore"
type="dmnd:DatiTutoreType" minOccurs="0"/>
          <!-- SezioneDeceduto.TitolarePensione -->
```

```
<xs:element name="titolarePensione"
type="dmnd:TitolarePensioneType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="exDipendenteTitolare"
type="dmnd:DateType"/>
<!-- SezioneRichiestaPensioneRev -->
<xs:element name="flagDichiaroNumComponenti">
  <xs:simpleType>
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        che ero l'unico/a
        componente della famiglia al momento del suo
        decesso
        che, al momento del
        decesso, la famiglia, oltre che da me, era
        composta dalle seguenti
        persone:
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="1"/>
      <xs:enumeration value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="nucleoFamiliare"
type="dmnd:NucleoFamiliare"/>
<!-- Sezione Dichiarazione Beneficiari -->
<xs:element name="flagDichiarazioniBeneficiari"
type="dmnd:FlagType"/>
<xs:element name="dichiarazioniBeneficiari"
type="dmnd:DatiSpecificiDichiarazioniBeneficiariType" maxOccurs="unbounded"/>
<!-- SezioneDatiSpecificiSoggetto -->
<xs:element name="datiVedovo"
type="dmnd:DatiSpecificiSoggettoType"/>
<xs:element name="datiOrfano"
type="dmnd:DatiSpecificiSoggettoType"/>
<xs:element name="datiDivorciato"
type="dmnd:DatiSpecificiSoggettoType"/>
<xs:element name="datiFamiliare"
type="dmnd:DatiSpecificiSoggettoType"/>
<xs:element name="datiGenitore"
type="dmnd:DatiSpecificiSoggettoType"/>
<xs:element name="datiNipote"
type="dmnd:DatiSpecificiSoggettoType"/>
<!-- SezioneDichiarazioniImposta -->
<xs:element name="flagDetrazioniLavDip"
type="xs:string"/>
<xs:element name="flagDetrazioniFam"
type="xs:string"/>
<!-- SezioneDichiarazioniTrattamenti -->
<xs:element name="dichiarazioniTrattamenti"
type="dmnd:DichiarazioniTrattamentiType"/>
<xs:element name="DatiAccredito"
type="dmnd:AccreditoType"/>
```

```

                                <!-- SN30051I -->
                                <xs:element name="flagPrevPresVisPosAss"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="richiedoRestituzioneSomme"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="nazionalitaEstero"
type="dmnd:TipoGenerico" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="nazionalita" minOccurs="0">
                                    <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                            <xs:maxLength value="150"/>
                                            <xs:minLength value="0"/>
                                            <xs:whiteSpace
value="collapse"/>
                                        </xs:restriction>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="codiceFiscaleAlternativo"
minOccurs="0">
                                    <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                            <xs:maxLength value="16"/>
                                            <xs:minLength value="0"/>
                                            <xs:whiteSpace
value="collapse"/>
                                        </xs:restriction>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="flagCessatoServizio"
minOccurs="0">
                                    <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                            <xs:enumeration value="1"/>
                                            <xs:enumeration value="2"/>
                                        </xs:restriction>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="flagAttualmenteInServizio"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="flagRinuncioRicongiunzioneUno"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="flagRinuncioRicongiunzioneDue"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="flagDirittoLiquidazione"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="flagDomandaRestituzioneFondi"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="flagPeriodiAssicurativiUno"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="periodiAssicurativi"
type="dmnd:PeriodiAssicurativiType" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="flagPeriodiAssicurativiDue"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>

```

```
<xs:element name="flagLimiteEta"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="flagAllegato"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="dataCessazioneServizio"
type="dmnd:DateType"/>
<xs:element name="dataDecessoTitolare"
type="dmnd:DateType"/>
<xs:element name="inServizioPresso"
type="xs:string"/>
<xs:element name="dataServizioDal"
type="dmnd:DateType"/>
<xs:element name="luogoInServizio"
type="dmnd:IndirizzoType"/>
<xs:element name="dataRichiestaRicongiunzione"
type="dmnd:DateType"/>
<!-- SN30051I -->
<xs:element
name="inQualitaAttualmenteInServizio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="flagNonTitolare"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
<xs:element
name="flagDomandaRicongiunzionePresentata" type="dmnd:FlagType"
minOccurs="0"/>
<xs:element
name="dataDomandaRicongiunzionePresentata" type="dmnd:DateType"
minOccurs="0"/>
<xs:element
name="tipoDomandaRicongiunzionePresentata" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element
name="enteDomandaRicongiunzionePresentata" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="flagDomandaAccreditoFig"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="dataDomandaAccreditoFig"
type="dmnd:DateType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="tipoDomandaAccreditoFig"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="enteDomandaAccreditoFig"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="flagDomandaRiscatto"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="dataDomandaRiscatto"
type="dmnd:DateType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="tipoDomandaRiscatto"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="enteDomandaRiscatto"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="flagPeriodiAssicurativiEstero"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="dataCancellazioneAlbo"
type="dmnd:DateType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="cassaCancellazioneAlbo"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
```

```

                <xs:element name="periodiEsteri"
type="dmnd:PeriodiEsteriTotalizzazioneType" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="flagCancellazioneAlbo"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
                <xs:element
name="provvederoFlagCancellazioneAlbo" type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="periodiAccreditoFigurativo"
type="dmnd:PeriodiDomandeTotalizzazioneType" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="periodiDomandeRiscatto"
type="dmnd:PeriodiDomandeTotalizzazioneType" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="periodiDomandeRicongiunzione"
type="dmnd:PeriodiDomandeTotalizzazioneType" minOccurs="0"/>
                <xs:element
name="dataProvvederoCancellazioneAlbo" type="dmnd:DateType" minOccurs="0"/>
                <xs:element
name="cassaProvvederoCancellazioneAlbo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="cesseroInData"
type="dmnd:DateType" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- SN30051I -->
<xs:complexType name="PeriodiDomandeTotalizzazioneType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="PeriodiDomandeTotalizzazione"
type="dmnd:PeriodoDomandeTotalizzazioneType" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PeriodoDomandeTotalizzazioneType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="data" type="dmnd:DateType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="dataA1" type="dmnd:DateType"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="tipo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ente" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="periodoDateDomandeTotalizzazione"
type="dmnd:PeriodoDateDomandeTotalizzazioneType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PeriodoDateDomandeTotalizzazioneType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="data" type="dmnd:DateType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="dataA1" type="dmnd:DateType"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PeriodiEsteriTotalizzazioneType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="PeriodoEsteriTotalizzazione"
type="dmnd:PeriodoEsteriTotalizzazioneType" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```
<xs:complexType name="PeriodoEesteroTotalizzazioneType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="nazionalitaEestero"
type="dmnd:TipoGenerico" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dataDal" type="dmnd:DateType"/>
    <xs:element name="dataAl" type="dmnd:DateType"/>
    <xs:element name="cassa" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="150"/>
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- SN30051I -->
</xs:schema>
```

5.1.23. *TrattamentoPensionisticoAnticipato.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/>
  <xs:complexType name="TrattamentoPensionisticoAnticipatoType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="sedeLavoro"
type="dmnd:IndirizzoType"/>
          <xs:element name="anno" >
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:pattern value="([0-9]{4})?"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="periodiAssicurativi"
type="dmnd:PeriodiAssicurativiType" />
          <xs:element name="flagLavoratoreUsurante" minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="1"/>
                <xs:enumeration value="2"/>
                <xs:enumeration value="3"/>
                <xs:enumeration value="4"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```

        </xs:element>
        <xs:element name="flagLavoratoreNotturno"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="flagLavoratoreNotturnoOrario1"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="flagLavoratoreNotturnoOrario2"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="flagLavoratoreDipendenze"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="flagLavoratoreConducente"
type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="periodiAttivitaPesante"
type="dmnd:PeriodiAttivitaPesanteType" />
        <xs:element name="certificazioneRilasciataDa" >
        <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="150"/>
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="sedeInps" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="150"/>
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="dataRiscatto" type="dmnd:DateType"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="dataRicongiunzione" type="dmnd:DateType"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="dataComputo" type="dmnd:DateType"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="flagPrevPresavisPosAss" minOccurs="1">
        <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration
value="S"/></xs:enumeration>
        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="enteAltro" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="150"/>
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

                <xs:element name="dataAltro" type="dmnd:DateType"
minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PeriodiAssicurativiType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="PeriodoAssicurativo"
type="dmnd:PeriodoAssicurativoType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PeriodoAssicurativoType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="dataDal" type="dmnd:DateType"/>
        <xs:element name="dataAl" type="dmnd:DateType"/>
        <xs:element name="entePrevidenziale" minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="150"/>
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PeriodiAttivitaPesanteType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="PeriodoAttivitaPesante"
type="dmnd:PeriodoAttivitaPesanteType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PeriodoAttivitaPesanteType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="anno" >
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:pattern value="([0-9]{4})?"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="giorniComplessivi" >
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:pattern value="([0-9]{4})?"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```


5.1.24. FormatoDati.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:complexType name="EnteAppartenenzaType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati dell'ente di
appartenenza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CodiceFiscale"
type="dmnd:CodiceFiscalePersonaGiuridicaType"/>
      <xs:element name="Denominazione" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DatiPersonaGiuridicaType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati del soggetto persona
giuridica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CodiceFiscale"
type="dmnd:CodiceFiscalePersonaGiuridicaType"/>
      <xs:element name="Progressivo"
type="dmnd:ProgressivoPersonaGiuridicaType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Progressivo che, associato al
codice fiscale del soggetto, identifica univocamente la persona giudica sulla
banca dati dell'Istituto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Denominazione" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="IndirizzoType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Formato dell'indirizzo </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Comune"
type="dmnd:ComuneType"/>
          <xs:element name="SiglaProvincia"
type="dmnd:ProvinciaType"/>
          <xs:element name="Cap" type="dmnd:CapType"/>
        </xs:sequence>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```

        <xs:element name="DescrizioneIndirizzo"
type="dmnd:DescrizioneIndirizzoType"/>
        <xs:element name="Civico"
type="dmnd:CivicoType"/>
        <xs:element name="Frazione"
type="dmnd:FrazioneType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Presso" type="dmnd:PressoType"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Palazzina"
type="dmnd:PalazzinaType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Scala" type="dmnd:ScalaType"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Interno"
type="dmnd:InternoType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="DescrizioneIndirizzoEstero"
type="dmnd:DescrizioneIndirizzoEsteroType"/>
        <xs:element name="InformazioniAggiuntive"
type="dmnd:InfoAggiuntiveIndirizzoEsteroType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="CittaEstera"
type="dmnd:CittaEsteraType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Stato"
type="dmnd:StatoEsteroType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="CapEstero"
type="dmnd:CapEsteroType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Nazione"
type="dmnd:NazioneType"/>
    </xs:sequence>
    </xs:choice>
    <xs:element name="TelefonoFisso"
type="dmnd:TelefonoFissoType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Cellulare" type="dmnd:TelefonoMobileType"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Fax" type="dmnd:FaxType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Email" type="dmnd:EmailType"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IndirizzoResidenzaType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Formato dell'indirizzo </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:choice>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Comune">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction
base="dmnd:ComuneType">
                            <xs:minLength value="1"/>
                            <xs:whiteSpace
value="collapse"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:choice>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="SiglaProvincia">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction
base="dmnd:ProvinciaType">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:whiteSpace
value="collapse"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Cap">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="dmnd:CapType">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:whiteSpace
value="collapse"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DescrizioneIndirizzo">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction
base="dmnd:DescrizioneIndirizzoType">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:whiteSpace
value="collapse"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Civico">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction
base="dmnd:CivicoType">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:whiteSpace
value="collapse"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Frazione"
type="dmnd:FrazioneType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Presso" type="dmnd:PressoType"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Palazzina"
type="dmnd:PalazzinaType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Scala" type="dmnd:ScalaType"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Interno"
type="dmnd:InternoType" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:sequence>
    <xs:element name="DescrizioneIndirizzoEstero">

```

```

                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction
base="dmnd:DescrizioneIndirizzoEsteroType">
                        <xs:minLength value="1"/>
                        <xs:whiteSpace
value="collapse"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="InformazioniAggiuntive"
type="dmnd:InfoAggiuntiveIndirizzoEsteroType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="CittaEstera"
type="dmnd:CittaEsteraType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Stato"
type="dmnd:StatoEsteroType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="CapEstero"
type="dmnd:CapEsteroType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Nazione">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction
base="dmnd:NazioneType">
                        <xs:minLength value="1"/>
                        <xs:whiteSpace
value="collapse"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:choice>
    <xs:element name="TelefonoFisso"
type="dmnd:TelefonoFissoType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Cellulare" type="dmnd:TelefonoMobileType"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Fax" type="dmnd:FaxType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Email" type="dmnd:EmailType"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiUfficioPostaleType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dati ufficio postale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Comune" type="dmnd:ComuneType"/>
        <xs:element name="SiglaProvincia"
type="dmnd:ProvinciaType"/>
        <xs:element name="Cap" type="dmnd:CapType"/>
        <xs:element name="DescrizioneIndirizzo"
type="dmnd:DescrizioneIndirizzoType"/>
        <xs:element name="Civico" type="dmnd:CivicoType"/>
        <xs:element name="Frazionario" type="dmnd:FrazionarioType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiSpecificiType" abstract="true">

```



```
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="CointestatarioCCType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dati cointestatario Conto
Corrente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Nome" type="dmnd:NomeType"/>
            <xs:element name="Cognome" type="dmnd:CognomeType"/>
            <xs:element name="CodiceFiscale">
                <xs:simpleType>
                    <xs:union
memberTypes="dmnd:CodiceFiscaleUtenteType dmnd:CampoVuotoType"/>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="SedeLavoroType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dati identificativi della sede di lavoro
dell'utente se trattasi di utente in servizio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="CodiceCopComune" type="dmnd:CopType"/>
            <xs:element name="CodiceCAPSede" type="dmnd:CapType"/>
            <xs:element name="SiglaProvincia" type="dmnd:ProvinciaType"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="DenominazioneProvincia"
type="dmnd:DenominazioneProvinciaType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Comune" type="dmnd:ComuneType"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="TipologiaRichiedenteType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Tipologia del richiedente della domanda di
prestazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="TITOLARE"/>
            <xs:enumeration value="SUPERSTITE"/>
            <xs:enumeration value="BENEFICIARIO"/>
            <xs:enumeration value="EREDE LEGITTIMO"/>
            <xs:enumeration value="EREDE TESTAMENTARIO"/>
            <xs:enumeration value="ENTE"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="FlagType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Flag</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value=""/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
```

```
        <xs:enumeration value="S"/>
        <xs:enumeration value="N"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="AutorizzaType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Accettazione trattamento dati personali e
attestazione veridicit  dei dati forniti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="S"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ComuneType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ente Comune</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="60"/>
        <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ProvinciaType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sigla della provincia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="([A-Z]{2})?"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DenominazioneProvinciaType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Denominazione della
provincia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="60"/>
        <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DescrizioneIndirizzoType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione indirizzo
italiano</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="60"/>
        <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DescrizioneIndirizzoEsteroType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione indirizzo estero, comprensivo
di numero civico</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="InfoAggiuntiveIndirizzoEsterroType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni aggiuntive per l'indirizzo
estero (scala, piano, interno...)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CittaEsterroType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Città estera</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="100"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="StatoEsterroType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stato estero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="100"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CapEsterroType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice postale estero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="50"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CivicoType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="6"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="FrazioneType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="50"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```



```
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PressoType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="50"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PalazzinaType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="25"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ScalaType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="25"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="InternoType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="5"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TelefonoFissoType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="26"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TelefonoMobileType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="26"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="FaxType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="26"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="EmailType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="100"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    <xs:pattern value="([a-zA-Z0-9_ %+ -]+[a-zA-Z0-9. _ %+ -]*[a-zA-Z0-9_ %+ -]+@[a-zA-Z0-9-]+[a-zA-Z0-9.-]*[a-zA-Z0-9]+\.[a-zA-Z]{2,4})?"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CampoVuotoType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="CapType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Codice postale
italiano.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="([0-9]{5})?"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="CopType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Codice Belfiore dei comuni
italiani</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="([A-Z]{1}[0-9]{3})?"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="CodiceFiscaleUtenteType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Codice fiscale utente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z][0-
9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z][0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="CodiceFiscalePersonaGiuridicaType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Codice fiscale di persona
giuridica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[0-9]{11}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="SessoType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sesso della persona.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value=""/>
            <xs:enumeration value="M"/>
            <xs:enumeration value="F"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="CodicePatronatoType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Formato del codice
Patronato.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
```

```
        <xs:element name="CodiceMinisteriale"
type="dmnd:CodiceMinisterialeType"/>
        <xs:element name="CodiceUfficio"
type="dmnd:CodiceUfficioPatronatoType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoGenerico">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Codice">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Descrizione" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CodiceMinisterialeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codice Patronato secondo il
Ministero</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceUfficioPatronatoType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codice ufficio del
Patronato.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <!--
        <xs:pattern value="[0-9]{1}[0-9A-Za-z]{3}[0-9]{2}[0-9]{3}[0-
9]{6}[0-9A-Za-z]{1}[0-9A-Za-z]{1,10}"/>
        -->
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumeroPraticaPatronatoType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Formato del numero di pratica del
Patronato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9A-Za-z]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceIbanType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Formato del codice IBAN</xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:pattern value="IT\d{2}[a-zA-Z]\d{10}[a-zA-Z0-9]{12}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="FrazionarioType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="12"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NomeType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="40"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CognomeType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="40"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceModuloType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Formato del codice modulo identificativo
della domanda.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[A-Z]{5}[0-9]{4}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DateType">
  <xs:union memberTypes="xs:date dmnd:CampoVuotoType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NazioneType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="60"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="IdentificativoLegameType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DenominazioneType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="40"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ProgressivoPersonaGiuridicaType">
  <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Progressivo persona  
giuridica</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
<xs:restriction base="xs:string">  
  <xs:minLength value="1"/>  
  <xs:maxLength value="5"/>  
  <xs:whiteSpace value="collapse"/>  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
</xs:schema>
```

5.2 ALLEGATO B – TABELLA DEI POSSIBILI VALORI DEL TAG CODICEMODULO

Nella presente sezione è riportata la tabella dei codici dei moduli relativi alle domande ed agli allegati che è possibile inviare telematicamente.

5.2.1. Domande di prestazione

CODICE MODULO	TIPOLOGIA DI DOMANDA
PEDPE0101	PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI VECCHIAIA
PEDPE0201	PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI ANZIANITA'
PEDPE0401	PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI INABILITA'/INFERMITA'
PEDPE0301	PENSIONE DIRETTA DI PRIVILEGIO (ISCRITTO)
PEDPE0302	PENSIONE DIRETTA DI PRIVILEGIO (PENSIONATO)
PEDPE1101	PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO ESTERO DI VECCHIAIA/ANZIANITA'
PEDPE1201	PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO ESTERO DI INABILITA'/INFERMITA'
PERRO0101	RICONGIUNZIONE ART. 2 L. 29/79 (ISCRITTO)
PERRO0102	RICONGIUNZIONE ART. 2 L. 29/79 (SUPERSTITE)
PERRO0201	RICONGIUNZIONE ART.1C.1L.45/90 (ISCRITTO)
PERRO0202	RICONGIUNZIONE ART.1C.1L.45/90 (SUPERSTITE)
PEDPE1301	REVOCA DELLA DOMANDA DI PENSIONE
PEDPE1501	TOTALIZZAZIONE ITALIANA (ISCRITTO)
PEDPE1502	TOTALIZZAZIONE ITALIANA (SUPERSTITE)
PEDAN0101	DOPPIA ANNUALITA'
PEALU0101	TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANTICIPATO(LAVORI USURANTI)

Nuovi Modelli per le Unioni Civili:

PEDPE0611	PENSIONE DI REVERSIBILITA' (VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE)
PEDPE0612	PENSIONE DI REVERSIBILITA' (SCIOLTO/A DA UNIONE CIVILE)
PEDPE0711	PENSIONE INDIRETTA ORDINARIA (VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE)
PEDPE0712	PENSIONE INDIRETTA ORDINARIA (SCIOLTO/A DA UNIONE CIVILE)
PEDPE2011	TOTALIZZAZIONE D.LGS 42/06 (VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE)

PEDPE2012

TOTALIZZAZIONE D.LGS 42/06 (SCIOLTO/A DA UNIONE CIVILE)

5.2.2. Allegati alle domande di prestazione

CODICE MODULO	TIPOLOGIA DI ALLEGATO
PEVIN1201	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
PEVIN1301	DETRAZIONI D'IMPOSTA

5.3 ALLEGATO C – TABELLA DELLE REGOLE DI OBBLIGATORIETA' PER LA DEFINIZIONE DELLA SEDE DI LAVORO

Nella presente sezione è riportata la tabella che indica, per ogni modulo di domanda di prestazione, se sia obbligatorio fornire nel file xml della domanda le informazioni relative all'ultima sede di lavoro del titolare della domanda.

CODICE MODULO	OBBLIGATORIETA' DATI ULTIMA SEDE DI LAVORO (S/N)
PEDPE0101	S
PEDPE0201	S
PEDPE0401	S
PEDPE0301	S
PERRO0101	S
PERRO0102	S
PERRO0201	S
PERRO0202	S
PEDPE0302	N
PEDPE1101	S
PEDPE1201	S
PEDPE1301	N
PEDPE1501	N
PEDPE1502	N
PEDAN0101	N
PEALU0101	S
PEDPE0611	N
PEDPE0612	N
PEDPE0711	N
PEDPE0712	N
PEDPE2011	N
PEDPE2012	N

5.4 ALLEGATO D – TABELLA DEI VALORI DELL'ATTRIBUTO XSI:TYPE RELATIVO ALLE TIPOLOGIE DI DOMANDA DI PRESTAZIONE

Nella presente sezione è riportata la tabella che indica, per ogni domanda di prestazione o allegato, il valore da utilizzare per popolare l'attributo xsi.type del tag <domande:DatiSpecifici>.

TIPOLOGIA DI DOMANDA	VALORE DELL'ATTRIBUTO XSI:TYPE
PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI VECCHIAIA	PensioneDirettaOrdinariaAVType
PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI ANZIANITA'	PensioneDirettaOrdinariaAVType
PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI INABILITA'/INFERMITA'	PensioneDirettaOrdinariaAVType
PENSIONE DIRETTA DI PRIVILEGIO(ISCRITTO)	PensioneDirettaPrivilegioIscrittoType
PENSIONE DIRETTA DI PRIVILEGIO(PENSIONATO)	PensioneDirettaPrivilegioPensionatoType
PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO ESTERO (VECCHIAIA o ANZIANITA')	PensioneDirettaCEEType
PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO ESTERO (DI INABILITA'/INFERMITA')	PensioneDirettaCEEType
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	DocumentoAssegnoNucleoFamiliareType
DETRAZIONI D'IMPOSTA	DocumentoDetrazioniType
RICONGIUNZIONE ART. 2 L. 29/79 (ISCRITTO)	RicongiunzioneOnerosaType
RICONGIUNZIONE ART. 2 L. 29/79 (SUPERSTITE)	RicongiunzioneOnerosaType
RICONGIUNZIONE ART.1C.1L.45/90 (ISCRITTO)	RicongiunzioneOnerosaType
RICONGIUNZIONE ART.1C.1L.45/90 (SUPESRTITE)	RicongiunzioneOnerosaType
DOPPIA ANNUALITA	DoppiaAnnualitaType
REVOCA DELLA DOMANDA DI PENSIONE	RevocaPensioneType
TOTALIZZAZIONE ITALIANA	TotalizzazioneItalianaType
TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANTICIPATO (LAVORI USURANTI)	TrattamentoPensionisticoAnticipatoType
PENSIONE DI REVERSIBILITA' (VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE)	RichiestaPensioneReversibilitaType
PENSIONE DI REVERSIBILITA' (SCIOLTO/A DA UNIONE CIVILE)	RichiestaPensioneReversibilitaType
PENSIONE INDIRETTA ORDINARIA (VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE)	RichiestaPensioneReversibilitaType
PENSIONE INDIRETTA ORDINARIA (SCIOLTO/A DA UNIONE CIVILE)	RichiestaPensioneReversibilitaType
TOTALIZZAZIONE D.LGS 42/06 (VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE)	TotalizzazioneItalianaReversibileType
TOTALIZZAZIONE D.LGS 42/06 (SCIOLTO/A DA UNIONE CIVILE)	TotalizzazioneItalianaReversibileType

5.5 ALLEGATO E – TABELLA DELLE CODIFICHE DELLO STATO CIVILE

La struttura XML delle domande telematiche definisce una vista semplificata per la valorizzazione degli stati civili dei soggetti presenti in domanda e per l'impostazione del legame parentale fra gli stessi.

In particolare i valori ammessi per gli stati civili sono:

CODICE STATO CIVILE	TIPO STATO CIVILE
1	CONIUGATO/A
2	VEDOVO/A
3	CELIBE/NUBILE

4	SEPARATO/A
5	DIVORZIATO/A
6	UNITO/A CIVILMENTE
7	SCIOLTO/A DA UNIONE CIVILE
8	VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE

5.6 ALLEGATO F – TABELLA DELLE CODIFICHE DEI LEGAMI FRA IL RICHIEDENTE UNA PRESTAZIONE ED I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

I valori ammessi per i legami dei soggetti indicati nella sezione del nucleo familiare delle domande di pensione sono:

CODICE LEGAME	TIPO LEGAME
0	FIGLIO/FIGLIA
1	CONIUGE
2	GENITORE
3	ALTRO FAMILIARE
4	FRATELLO/SORELLA
5	NIPOTE
6	UNITO/A CIVILMENTE

5.7 ALLEGATO G – TABELLA DELLE CODIFICHE DEI TIPI DI REDDITO

CODICE REDDITO	TIPO REDDITO
1	Reddito da lavoro dipendente e assimilato
2	Reddito da lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d'impresa
3	Pensioni dirette erogate da Enti diversi dall'INPDAP
4	Pensioni ai superstiti erogate da Enti diversi dall'INPDAP
5	Pensioni dirette erogate da Stati
6	Pensioni ai superstiti erogate da Stati Esteri
7	Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero
8	Assegno alimentare dal coniuge o enti diversi dall'INPDAP, esclusa quota mantenimento figli
9	Redditi da fabbricati e terreni (esclusa la casa di abitazione)
10	Reddito 1a casa
11	Altri redditi assoggettati ad IRPEF
12	Altri redditi esenti da imposta, soggetti a ritenuta alla fonte per imp. o imp. sostit. + pens. soc.
13	Arretrati anni precedenti soggetti a tassazione separata erogati in Italia o da Stati Esteri
14	Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti e trattamenti di fine rapporto

5.8 ALLEGATO H – TABELLA DELLE CODIFICHE RELATIVE ALLA PROFESSIONE DEL FAMILIARE

CODICE PROFESSIONE	DESCRIZIONE PROFESSIONE
S	STUDENTE
A	APPRENDISTA
U	UNIVERSITARIO

5.9 ALLEGATO I – LISTA DEI SINDACATI CUI ATTESTARSI PER LE TRATTENUTE SINDACALI

CODICE FISCALE SINDACATO	DENOMINAZIONE SINDACATO
80186730588	SINDACATO PENSIONATI ITALIANI - CGIL
80183490582	FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI - CISL
80223390586	UNIONE ITALIANA LAVORATORI PENSIONATI
96150520581	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI - CIA
96155180589	CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI
97329680587	CNA PENSIONATI
97099820587	CONFEDERAZIONE GENERALE AGRICOLTORI ITALIANI - CONFAGRICOLTURA
96166350585	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI PENSIONATI CONFARTIGIANATO
91030090129	UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI
80055410585	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI ULTRACINQUANTENNI: 50&PIU'
97072510585	FEDERAZIONE ANZIANI E PENSIONATI - ACLI
97148850585	FEDERPENSIONATI-CONFSAL
97001010582	FEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI PENSIONATI - CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATO ARTIGIANI
97351330580	FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PENSIONATI DELL'ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PICCOLE IMPRESE
97229290586	ASSOCIAZIONE ITALIANA LAVORATORI E PENSIONATI
96070760226	FENALPI
97043940580	CIDA FENDEP
02383250848	CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI PICCOLI E MEDI IMPRENDITORI
97291070585	CONFEDERAZIONE DEI LAVORATORI
97581730583	RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE
97361300581	CONFEDERAZIONE INDIPENDENTE SINDACATI EUROPEI
97477720581	ASSOCIAZIONE PENSIONATI ITALIANI (A.P.I.)
91003540746	FEDERAZIONE AUTONOMA LAVORATORI SANITA'
96347340588	CONFIMPRESSE ITALIA
97038880833	CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI AUTONOMI DEL COMMERCIO
80011730217	ASSOCIAZIONE PENSIONATI SUDTIROLESII
97095510588	FEDERAZIONE ITALIANA PENSIONATI - CISAL
97109400586	FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA PENSIONATI
97531800585	CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ITALIANI
95101690634	FENALCA PENSIONATI
97645190584	CONFEDERAZIONE SINDACALE NAZIONALE AUTONOMA DEI LAVORATORI E PENSIONATI
93417210726	CONFEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI
96245330582	ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI
97106240837	ASSOCIAZIONE LAVORATORI PENSIONATI AUTONOMI ITALIANI
92013980427	ASSOCIAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI ITALIANI
97138130584	FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA PICCOLI IMPRENDITORI
80193510585	FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
2886450580	SNALS - SINDACATO NAZ.LE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
80086270586	U.N.M.S. - UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO
80197010582	U.G.L. EX CISNAL

94022220480	F.A.S.I.L. SCUOLA
97074830585	U.N.A.D.I.S. - UNIONE NAZ.LE DIRIGENTI DELLO STATO/O MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
97074830585	U.N.A.D.I.S.
97413300589	FEDERAZIONE PENSIONATI M.C.L.
92072110924	C.M.S. CONFEDERAZIONE MOVIMENTI SINDACALI
92072110924	C.M.S.
90052400323	S.A.M. GILDA INSEGNANTI
80153190154	COORDINAMENTO ITALIANO MEDICI OSPEDALIERI - ASSOCIAZIONE SINDACALE MEDICI DIRIGENTI
80006820072	SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO TRAVAILLEURS
97018330585	FEDERAZIONE AUTONOMA LAVORATORI FINANZIARI - CONFISAL
97143360150	DIRPRESIDI - CONFEDIR ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
93001300420	FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI
97585100585	F.I.N.A. FEDERAZIONE ITALIANA NAZIONALE AUTONOMA
92068640645	S.C.S.D. - SINDACATO COMPARTO SICUREZZA E DIFESA
97102060585	ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI - FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI
80189670583	UNIONE NAZIONALE PENSIONATI - UNIONE COLTIVATORI ITALIANI
92005130619	FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI ITALIANI
97289910586	SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO PENSIONATI - FNA
97180450153	CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE - PENSIONATI
96343980585	ASSOCIAZIONE PENSIONATI EUROPEI-EUROCOLTIVATORI

5.10 ALLEGATO L – ELENCO NAZIONI

Descrizione Nazione	Codice Nazione
AUSTRIA	13773
BELGIO	13775
BULGARIA	13778
CECA REPUBBLICA	13779
CIPRO	13877
DANIMARCA	13784
ESTONIA	13785
FINLANDIA	13787
FRANCIA	13788
GERMANIA	13790
GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	13794
GRECIA	13795
IRLANDA	13796
ISLANDA	13797
LETTONIA	13808
LIECHTENSTEIN	13809
LITUANIA	13810
LUSSEMBURGO	13811
MALTA	13813
NORVEGIA	13818
PAESI BASSI	13819
POLONIA	13822
PORTOGALLO	13821
ROMANIA	13823
SLOVACCA REPUBBLICA	13826
SLOVENIA	13827
SPAGNA	13828
SVEZIA	13829
SVIZZERA	13830
UNGHERIA	13834

5.11 ALLEGATO M – ELENCO COMPARTI

La lista dei Comparti di appartenenza previsti nelle Domande dirette di Pensione:

- 1 Difesa e Sicurezza (EI, MM, AM, CC, GDF, PDS, PolPen, CFS, VVF)
- 2 Scuola (Dirigenti scol., Docenti e Personale Ata)
- 3 Università'/Alta Formazione e Spec.ne Artistica e Musicale (AFAM)
- 4 Sanita': Medici e Veterinari
- 5 Sanita': Paramedici, Amministrativi e Tecnici
- 6 Ministeri personale civile e Agenzie fiscali
- 7 Autorita' indipendenti
- 8 Insegnanti scuole parificate, pubbliche materne ed elementari non statali
- 9 Ufficiali Giudiziari

- 10 Magistrati e Avvocati
 - 11 Enti e Istituzioni di ricerca (Istat, CNR, ecc.)
 - 12 Enti di previdenza
 - 13 Altro
 - 14 Insegnanti scuole parificate, pubbliche materne ed elementari non statali
-